





## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 08 02 2024

### Perill feble (1) d'allaus.

Acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, encara inestables. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Això es dona especialment prop de les carenes.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, especialment en vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Són possibles només de manera aïllada allaus de neu humida, però majoritàriament petites, especialment en vessants assolats extremadament inclinats.

### Mantell de neu

El mantell de neu és estable en la majoria de casos. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.

### Tendència

Encara perill feble (1) d'allaus.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 08 02 2024

### Perill feble (1) d'allaus. Les condicions són favorables en molts sectors.

Acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, encara inestables. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Això es dona especialment prop de les carenes.

No són possibles allaus de lliscament basal, especialment en vessants inclinats orientats a est, sud i oest per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Són possibles només de manera aïllada allaus de neu humida i molt humida, però majoritàriament petites, especialment en vessants assolellats extremadament inclinats.

### Mantell de neu

El mantell de neu és estable en la majoria de casos.

La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres per sobre del límit del bosc.

A cotes mitges i altes: La neu vella és humida, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un progressiu debilitament del mantell de neu sobretot als vessants assolellats molt inclinats.

### Tendència

Les condicions d'allaus són favorables en molts sectors.




## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 08 02 2024



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

En altitud es formaran plaques de vent de mida petita. Alguns indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Són possibles només de manera aïllada allaus de neu molt humida sense cohesió, però majoritàriament petites.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: Lliscaments

El vent amb ratxes fortes transportarà poca neu només. El mantell de neu és àmpliament estable.

A cotes mitges i altes: La neu vella és humida, amb una crosta de regel sovint portant a la superfície.

## Tendència

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.