



Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant

enDilluns 12 02 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**



Neu recent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu recent i la neu ventada.

Amb la neu recent i el vent del quadrant sud-oest, es formaran plaques de vent inestables. Aquestes ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes.

Amb la neu recent, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada purgues naturals de neu sense cohesió, fins i tot força grans. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



El vent transportarà la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada es dipositaran a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en totes les cotes. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Amb l'atenuació de les precipitacions, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.



Grau de Perill 3 - Marcat




Límit del bosc

Tendència: perill d'allaus en disminució
enDilluns 12 02 2024

Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb la neu recent i el vent del quadrant sud fort, s'han format plaques de vent inestables sobretot en altitud. Les plaques de vent dels darrers dies quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar. Aquestes ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats en altitud, sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Per sota dels 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més rars. Aquí les allaus són més rars i petites.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament.

Amb la neu recent, són probables allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Des del divendres han caigut de 5 a 30 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment més. Les plaques de vent han augmentat de mida addicionalment amb la neu recent i el fort vent.

En el període fins el diumenge cauran en alguns sectors fins a 10 cm de neu per sobre dels 1300 m aproximadament, localment més. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc.

La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.


A cotes baixes i mitges: El mantell de neu és més aviat humit.

Tendència



El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Són probables allaus de neu sense cohesió.

Grau de Perill 2 - Moderat



Atenció a la neu recent i la neu ventada.

Amb la neu recent i el vent del quadrant sud-oest, es formaran plaques de vent inestables. Aquestes ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en particular als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. Sobretot als sectors més afectats per les precipitacions i als sectors que limiten amb els afectats pel grau de perill 3 (marcat), els indrets perillosos són més generalitzats i el perill és més gran.

Amb la nevada, en el transcurs de la jornada són possibles noves purgues naturals de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


En el període fins el diumenge cauran de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. El vent amb ratxes molt fortes transportarà intensament la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada es dipositaran a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en totes les orientacions en totes les cotes.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Amb l'atenuació de les precipitacions, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.



Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant


enDilluns 12 02 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada recent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les plaques de vent a vegades inestables dels darrers dies quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar. Aquestes poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs inclinats, sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. En altitud i als sectors més afectats per les precipitacions, tals indrets perillosos són més generalitzats. Les allaus poden, també, atènyer mides mitjanes.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana, sobretot als sectors amb molta neu. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb la neu recent, són possibles només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Al nord des del divendres han caigut de 10 a 30 cm de neu. Al sud han caigut de 5 a 20 cm de neu. En el període fins el diumenge cauran en una zona extensa de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs per sobre del límit del bosc.

A cotes baixes i mitges: El mantell de neu és més aviat humit.

Tendència



El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual



estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDilluns 12 02 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu recent i la neu ventada.

Amb la neu recent i el vent del quadrant sud-oest, es formaran plaques de vent inestables. Aquestes ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament, i també prop de les carenes, en canals i cubetes.

Amb la nevada, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada purgues naturals de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal. Això es dona especialment en vessants herbosos inclinats en totes les orientacions principalment per sobre del límit del bosc.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


Des del divendres han caigut en alguns sectors fins a 30 cm de neu, localment més. En el període fins el diumenge cauran de 5 a 15 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament. El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs per sobre del límit del bosc. La part inferior del mantell consisteix en cristalls facetats.

Tendència

El problema de neu ventada ha d'avaluar-se amb atenció. Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Amb l'atenuació de les precipitacions, són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.



Grau de Perill 2 - Moderat



El problema de neu ventada requereix atenció. Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són majoritàriament petites però en alguns casos propenses al desencadenament. Aquestes quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar. Indrets perillosos es troben als vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc. En altitud, tals indrets perillosos són una mica més freqüents. Les petites allaus poden arrossegar i fer caure un practicant d'esports d'hivern.

Als vessants herbosos inclinats i per sota dels 2600 m aproximadament, són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica principalment als sectors amb molta neu. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Durant els darrers dies, amb el vent del sud fort, s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita. En el període fins el diumenge cauran de 5 a 15 cm de neu, localment menys. El vent serà moderat. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs. A la part basal del mantell de neu no hi ha capes febles rellevants.

A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

Les condicions del temps permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. Alguns indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats en altitud. Són probables només de manera aïllada allaus de neu sense cohesió.




Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDilluns 12 02 2024



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. El problema de neu ventada requereix atenció.

Són possibles només de manera aïllada allaus de lliscament basal, sobretot de mida mitjana. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents són majoritàriament petites però poden desencadenar-se de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament. En altitud, el nombre dels indrets perillosos augmentarà. Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: Lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En el període fins el diumenge cauran fins a 10 cm de neu. El vent serà moderat. Acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs. La neu vella és majoritàriament estable. A cotes mitges: El mantell de neu és humit. En cotes baixes de moment només hi ha una mica de neu.

Tendència

El perill d'allaus de lliscament basal romandrà invariable. Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants obacs molt inclinats en altitud.