

## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes en disminución**  
 en Martes 13 02 2024



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**  
 Frecuencia: **algunas**  
 Tamaño del alud: **pequeño**



Deslizamientos



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**  
 Frecuencia: **pocas**  
 Tamaño del alud: **mediano**

El problema de nieve venteada requiere atención. Hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal.

Las nuevas acumulaciones de nieve venteada y las menos recientes son pequeñas pero en algunos casos propensas al desencadenamiento. Acumulaciones de nieve venteada menos recientes han quedado parcialmente cubiertas de nieve y, por lo tanto, son difíciles de identificar. Lugares peligrosos se encuentran en las laderas muy inclinadas orientadas a noroeste, norte y este por encima de los 2000 m aproximadamente. Por encima de los 2400 m aproximadamente, tales lugares peligrosos son un poco más frecuentes y el peligro es Limitado 2. Los pequeños aludes pueden arrastrar y hacer caer un practicante de deportes de invierno.

En las laderas herbosas inclinadas y por debajo de los 2600 m aproximadamente, son posibles algunas avalanchas de deslizamiento basal, sobre todo de tamaño mediano. Esto se da principalmente en los sectores con mucha nieve. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

En las laderas solanas extremadamente inclinadas, son probables avalanchas de nieve sin cohesión de tamaño pequeño. Esto se da en caso de radiación solar.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.2: deslizamientos

Hasta el sábado, con el viento fuerte del sur, se han formado placas de viento en su mayoría de tamaño pequeño. Domingo se han acumulado de 5 a 15 cm de nieve.

Lunes: El viento soplará moderado. A partir de la tarde caerá un poco de nieve al norte.

Las nuevas y las menos recientes acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas en orientaciones noroeste a este por el norte. En la parte basal del manto de nieve no hay capas débiles relevantes. En el transcurso de la jornada la radiación solar causará una ligera humidificación del manto de



nieve en las laderas solanas.

En cotas medias: El manto de nieve es húmedo. En cotas bajas de momento solo hay un poco de nieve.


## Tendencia

Las condiciones del tiempo permitirán una estabilización de las placas de viento. Algunos lugares peligrosos se encuentran en las laderas umbrías muy inclinadas en altitud. A consecuencia de la radiación solar, son posibles avalanchas de nieve sin cohesión, pero en su mayoría pequeñas.

## Grado de Peligro 2 - Limitado




**Tendencia: peligro de aludes en disminución**  
 en Martes 13 02 2024



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**  
 Frecuencia: **algunas**  
 Tamaño del alud: **mediano**



Deslizamientos



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**  
 Frecuencia: **pocas**  
 Tamaño del alud: **mediano**

**Atención al problema de nieve venteada. Hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal.**

Las placas de viento de los últimos días pueden, en algunos casos, desencadenarse al paso de un solo montañero en orientaciones oeste a este por el norte por encima de los 2200 m aproximadamente. Acumulaciones de nieve venteada menos recientes han quedado parcialmente cubiertas de nieve y, por lo tanto, son difíciles de identificar. Lugares peligrosos se encuentran especialmente cerca de cordales, en canales y cubetas. Line: en altura y en los sectores más afectados por las precipitaciones, tales lugares peligrosos son un poco más frecuentes. Los aludes pueden alcanzar tamaños medianos en los sectores más afectados por las precipitaciones.

En las laderas herbosas inclinadas y por debajo de los 2600 m aproximadamente, son posibles algunas avalanchas de deslizamiento basal, incluso de tamaño mediano. Esto se da especialmente en los sectores con mucha nieve. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal.

En las laderas solanas extremas, son probables avalanchas de nieve sin cohesión, pero en su mayoría pequeñas, principalmente en caso de radiación solar.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.2: deslizamientos

En algunos sectores desde el viernes se han acumulado de 10 a 30 cm de nieve, localmente más. El viento con rachas fuertes ha transportado la nieve reciente.

Lunes: El viento soplará moderado. A partir de la tarde caerá un poco de nieve al norte.

Las acumulaciones de nieve venteada descansan encima de capas blandas sobre todo en orientaciones oeste a este por el norte. En la parte basal del manto de nieve no hay capas débiles relevantes. La radiación solar causará una ligera humidificación del manto de nieve en las laderas solanas.



En cotas medias: El manto de nieve es húmedo. En cotas bajas de momento solo hay un poco de nieve.

## Tendencia

Las condiciones del tiempo provocarán una gradual estabilización de las placas de viento. Hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal. Son posibles algunas avalanchas de nieve sin cohesión.