





Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 14 02 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Acumulacions de nhèu ventada mès recentas pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes.

Per dejós des 2600 m aproximativament, enes pales erbozes arribentes son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot enes sectors damb fòrça nhèu enes ath nòrd. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Enes pales soleienques extrèmes, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-oèst, eth dimars, apròp de còths e crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Naues acumulacions de nhèu ventada son en part inestables en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd. Es plaques de vent mès antigues dera darrèra setmana s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Ena part basau deth mantèth de nhèu non se tròben coches febles remercables. Era radiacion solara causarà enes pales soleienques ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes: Eth mantèth de nhèu ei umit. En còtes baishes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.



Tendència

Es condicions deth temps provocaràn ua graduau estabilizacion des plaques de vent. I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.




Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 14 02 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes pales erbofes arribentes e per dejós des 2600 m aproximativament, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò se da principalement enes sectors damb fôrça nhèu. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent de mida petita des darrèri dus dies se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben enes pales fôrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar especiaument en pales a on i a perih de queiguda.

Damb era radiacion solara, son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita. Açò se da enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enquiara maitiada queirà enquia 5 cm de nhèu. Eth vent serà de feble a moderat.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dus dies son, de manèra isolada, encara inestables. Aguestes repòsen ath dessus de coches trendes en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes s'an estacat ben damb era nhèu vieha. Aguestes lèu ja non ei possible desencadenar-les.

Ena part basau deth mantèth de nhèu non se tròben coches febles remercables.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà enes pales soleienques ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.



Tendència

Es condicions entàs excursions son més a lèu favorables. Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.