





Mattina




pomeriggio



Grado di pericolo 2 - Moderato


AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **piccole**



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**

Attenzione alla neve ventata. Nel corso della giornata, sono previste colate bagnate.

I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. In quota e nelle regioni più colpite dalle precipitazioni, tali punti pericolosi sono leggermente più frequenti. Le valanghe sono in parte di dimensioni medie.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste colate umide per lo più di piccole dimensioni al di sotto dei 2600 m circa. Ciò soprattutto sui pendii solegggiati ripidi.

Sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve, anche di medie dimensioni. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

st.10: situazione primaverile

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici sui pendii ombreggiati ad alta quota e in alta montagna.



Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto sui pendii soleggiati ripidi diffusamente un progressivo ammorbidimento del manto nevoso. Queste condizioni causeranno nel corso della giornata un indebolimento degli strati di neve superficiali.

La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo, ma però è difficile da distaccare.


Alle quote di bassa e media montagna è presente solo poca neve.

Tendenza

La neve ventata richiede attenzione. Nel corso della giornata, sono previste colate bagnate.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:




Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**



Valanghe di slittamento




Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024




Valanghe di slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**

Attenzione alla neve ventata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide.

Gli ultimi accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est al di sopra dei 2400 m circa. I punti pericolosi si trovano principalmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. Le valanghe possono a livello isolato raggiungere dimensioni medie.

Al di sotto dei 2600 m circa, sui pendii erbosi ripidi sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve di medie dimensioni. Nel corso della giornata, l'attività di valanghe per scivolamento di neve aumenterà progressivamente. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste valanghe bagnate di neve a debole coesione per lo più di piccole dimensioni, soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.



Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

st.2: neve da slittamento

I nuovi accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est. Essi sono, a livello isolato, instabili. Nella parte basale del manto nevoso non si trovano strati fragili degni di rilievo.


Il sole e il calore causeranno specialmente sui pendii soleggiati ripidi estremi un netto ammorbidimento del manto nevoso. A bassa quota è ancora presente poca neve.

Tendenza

Le condizioni meteo provocheranno una stabilizzazione degli accumuli di neve ventata. Essi non sono più instabili. Sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Lastrone da vento



2200m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



2800m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **piccole**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Neve bagnata



2800m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**



Lastrone da vento



2200m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe umide aumenterà nettamente. La neve ventata meno recente deve essere valutata con attenzione.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono possibili colate e valanghe umide. Punti pericolosi per valanghe umide si trovano sui pendii ripidi esposti a sud est, sud e ovest. Ciò soprattutto sui pendii ripidi al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii solegggiati rocciosi in quota. Le valanghe sono per lo più solo di piccole dimensioni ma spesso facilmente distaccabili.

I vecchi accumuli di neve ventata possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Le valanghe sono a livello isolato di dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano specialmente sui pendii ripidi al di sopra dei 2200 m circa, come pure nei canaloni e nelle conche.

Manto nevoso

Situazione tipo st.10: situazione primaverile

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto sui pendii solegggiati al di sotto dei 2800 m circa diffusamente un ammorbidimento del manto nevoso.

I vecchi accumuli di neve ventata non si sono ben legati con la neve vecchia soprattutto sui pendii ripidi



ombreggiati e in quota.

Tendenza


Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente un inumidimento del manto nevoso. Con il rialzo termico, sono previste numerose valanghe umide e bagnate, anche di medie dimensioni.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Valanghe di slittamento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**



Lastrone da vento




2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **piccole**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Valanghe di slittamento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, progressivo aumento del pericolo di valanghe per scivolamento di neve e colate umide. La neve ventata recente richiede attenzione.

Sui pendii erbosi ripidi e al di sotto dei 2600 m circa, sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve, soprattutto di medie dimensioni. Ciò specialmente nelle regioni con tanta neve. Nel corso della giornata, l'attività di valanghe per scivolamento di neve aumenterà. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste valanghe bagnate di neve a debole coesione per lo più di piccole dimensioni, soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

Gli accumuli di neve ventata di piccole dimensioni degli ultimi giorni possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Punti pericolosi si trovano sui pendii molto ripidi esposti a nord ovest, nord ed est al di sopra dei 2400 m circa. Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere evitati principalmente sui pendii in cui è facile cadere.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.2: neve da slittamento

st.6: neve a debole coesione e vento

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo ammorbidimento del manto nevoso.



Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni degli ultimi giorni sono, a livello isolato, ancora instabili. Essi poggiano su strati soffici sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a est. Nella parte basale del manto nevoso non si trovano strati fragili degni di rilievo.

Tendenza

Il tempo sarà eccezionalmente caldo. La neve slittante è la principale fonte di pericolo.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Lastrone da vento



2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **piccole**

PM:



2600m

Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Venerdì il 16.02.2024



Neve bagnata



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **piccole**



Lastrone da vento



2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **piccole**

La neve ventata recente richiede attenzione. Nel corso della giornata, sono previste colate bagnate di neve a debole coesione.

Gli ultimi accumuli di neve ventata possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati. Punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste colate bagnate di neve a debole coesione al di sotto dei 2600 m circa. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi estremi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

st.10: situazione primaverile

Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici sui pendii ombreggiati ad alta quota e in alta montagna.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto sui pendii soleggiati ripidi diffusamente un progressivo ammorbidimento del manto nevoso. Queste condizioni causeranno nel corso della giornata un indebolimento degli strati di neve superficiali.



La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo, ma però è difficile da distaccare.

Alle quote di bassa e media montagna è presente solo poca neve.

Tendenza

Nel corso della giornata, sono possibili colate bagnate di neve a debole coesione.

Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: **pericolo valanghe stabile** →

per Venerdì il 16.02.2024



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **piccole**



Lastrone da vento



2400m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **piccole**

Nel corso della giornata, sono previste colate e valanghe bagnate. La neve ventata richiede attenzione.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste colate e valanghe umide di piccole dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi. Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.

Gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco a livello isolato e per lo più solo in seguito a un forte sovraccarico sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 2400 m circa, soprattutto nelle zone in prossimità delle creste e dei passi. Le valanghe sono per lo più solo di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.6: neve a debole coesione e vento

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente un progressivo ammorbidimento del manto nevoso.

Gli accumuli di neve ventata sono, a livello isolato, ancora instabili soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati, soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni.

Alle quote di bassa e media montagna è ancora presente poca neve.

Tendenza

Nel corso della giornata, sono previste colate e valanghe bagnate.