Miércoles 21.02.2024

Publicado 20 02 2024, 17:00









Grado de Peligro 2 - Limitado



Atención al problema de nieve venteada reciente.

La nieve reciente del lunes así como las placas de viento formadas durante la nevada representan la principal fuente de peligro. Las nuevas acumulaciones de nieve venteada pueden desencadenarse al paso de un solo montañero sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Lugares peligrosos se encuentran sobre todo en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Los aludes son de tamaño mediano.

De manera muy aislada, los aludes de nieve seca pueden desprenderse por la nieve antigua. Esto se da especialmente en la cresta principal de los Alpes y al sur de esa. Lugares peligrosos se encuentran sobre todo en terreno poco frecuentado por encima de los 2400 m aproximadamente, sobre todo en las laderas umbrías muy inclinadas.

Por debajo de los 2400 m aproximadamente, en las laderas herbosas muy inclinadas son posibles solo de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.2: deslizamientos

Sobre todo al norte ayer se han acumulado hasta 10 cm de nieve, localmente más. La nieve reciente y la nieve venteada descansan encima de una costra en todas las orientaciones por debajo de los 2200 m aproximadamente. Especialmente en las laderas umbrías por encima de los 2400 m aproximadamente: La nieve reciente y la nieve venteada descansan encima de capas blandas.

El manto de nieve antiguo permanece extremadamente variable en pocos metros en cotas altas. En la capa de nieve se alternan costras de fusión y capas angulosas, especialmente en las laderas solanas inclinadas en todas las cotas, y en las laderas umbrías por debajo de los 2600 m aproximadamente.

En cotas bajas y medias solo hay un poco de nieve.

Tendencia

Las nuevas acumulaciones de nieve venteda se estabilizan gradualmente.





Grado de Peligro 2 - Limitado



Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, de los últimos días representan la principal fuente de peligro.

Las placas de viento pueden en algunos lugares ser desencadenadas incluso al paso de un solo montañero, sobre todo en las laderas muy inclinadas por encima de los 2500 m aproximadamente. Estos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente. De manera muy aislada, los aludes de nieve seca pueden desprenderse por la nieve antigua. Los aludes son como mínimo de tamaño en general pequeño.

Con la subida de la temperatura diurna y la radiación solar, son posibles de manera aislada avalanchas de nieve muy húmeda y de deslizamiento basal. Esto se da principalmente en el caso de desencadenamientos originados en zonas de salida extremadamente inclinadas, solanas y aún no completamente purgadas por debajo de los 2400 m aproximadamente.

Manto nivoso

Durante los últimos días, con el viento de moderado a fuerte del cuadrante noroeste , se han formado placas de viento en algunos casos fácilmente desencadenables.

El sol y el calor han causado en un área extensa por debajo de los 2400 m aproximadamente un progresivo empapamiento del manto de nieve.

El manto de nieve permanece extremadamente variable en pocos metros.

En cotas bajas y medias solo hay un poco de nieve. El enfriamiento nocturno será bueno. El manto de nieve consiste en cristales facetados, con una costra gruesa portante en superficie. Debido a esta hay el peligro de resbalar y caer.

Tendencia

El peligro de aludes permanecerá invariable.



Grado de Peligro 2 - Limitado



Atención al problema de nieve venteada reciente.

La nieve reciente así como las placas de viento formadas por el viento del noroeste de moderado a fuerte representan la principal fuente de peligro. Las nuevas acumulaciones de nieve venteada pueden desencadenarse al paso de un solo montañero sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Lugares peligrosos se encuentran sobre todo en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente, principalmente en cotas altas y alta montaña. Los aludes son de tamaño mediano.

Por debajo de los 2400 m aproximadamente, en las laderas herbosas muy inclinadas son posibles solo de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal.

Manto nivoso

Patrones de peligro

(pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.2: deslizamientos

En los últimos días se han acumulado en una zona extensa de 10 a 30 cm de nieve, localmente más. La nieve reciente y la nieve venteada descansan encima de una costra en todas las orientaciones por debajo de los 2200 m aproximadamente.

Especialmente en las laderas umbrías por encima de los 2400 m aproximadamente: La nieve reciente y la nieve venteada se depositarán encima de capas blandas.

El manto de nieve antiguo permanece extremadamente variable en pocos metros en cotas altas. En la capa de nieve se alternan costras de fusión y capas angulosas, especialmente en las laderas solanas inclinadas en todas las cotas, y en las laderas umbrías por debajo de los 2600 m aproximadamente.

En cotas bajas y medias solo hay un poco de nieve.

Tendencia

Las nuevas acumulaciones de nieve venteda se estabilizan gradualmente.





Grado de Peligro 1 - Débil





Tendencia: peligro de aludes sin cambios enJueves22 02 2024

(-), en general, peligro débil (1) de aludes.

Las placas de viento nuevas pueden de manera muy aislada ser desencadenadas incluso al paso de un solo montañero, sobre todo en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2400 m aproximadamente. Estos lugares peligrosos se encuentran sobre todo en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Los lugares peligrosos aumentarán con la altitud. De manera muy aislada, los aludes de nieve seca pueden desprenderse por la nieve antigua. Lugares peligrosos se encuentran sobre todo en terreno poco frecuentado por encima de los 2400 m aproximadamente, sobre todo en las laderas umbrías muy inclinadas. Los aludes son como mínimo de tamaño pequeño.

Son posibles solo de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

Ha caído un poco de nieve localmente, sobre todo al norte. Con el viento de moderado a fuerte del noroeste, se han formado placas de viento bien visibles.

La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y se ablandará durante el día, sobre todo en cotas medias.

El manto de nieve permanece extremadamente variable en pocos metros. En la capa de nieve se alternan costras de fusión y capas angulosas, especialmente en las laderas solanas inclinadas en todas las cotas, y en las laderas umbrías por debajo de los 2600 m aproximadamente.

En cotas bajas y medias solo hay un poco de nieve.

Tendencia

El jueves caerá un poco de nieve. Escaso aumento del peligro de aludes.