


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 26 02 2024




Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuècia: Quauqui

Mesura de lauet: Gran




Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: praube

Frecuècia: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuècia: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Nhèu recenta e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Eth perih de lauegi se tròbe, sustot en altitud, en rang mèns naut deth grad de perih 3 (mercat). Era nhèu recenta abondia e plaques de vent a viatges granes formades peth vent deth sud de fòrt a plan fòrt pòden èster desencadenadi damb fòrça facilitat de manèra accidentau en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament. Son possibles de manèra isolada lauegi naturaus locaument de mida grana, sustot en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes plaçades en còta nauta ombères. Es lauegi pòden, encara, implicar era nhèu vieha e, arténher mides granes sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben sustot per dessús des 2400 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta, enes pales erboses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudècia maximau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Diuendres an queigut enquia 70 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament. Queirà en periòde enquiath dimenge enquia 10 cm de nhèu. Eth vent deth sud transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen en part ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vieha, especialment enes pales arribentes orientades a oèst e èst per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a nòrd per dessús des 2200 m aproximativament.




Tendència

Es condicions deth temps empediràn ua rapida estabilizacion des coches de nhèu superficiaus.
Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 26 02 2024



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de
vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es lauegi pòden implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben per dessus des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument per dessus deth limit deth bòsc. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi, tanben de mida mejana, sustot enes pales ombrères arribentes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument damb eth vent damb bohades fortes.

Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen en part ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha, especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.




Tendència

Es condicions empediràn ua rapida estabilizacion deth mantèth de nhèu. Ath delà son mès probables lauegi d'esguitlament basau. Son possibles quauqu'uns lauegi de nhèu sense coesion, especiaument enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDeluns 26 02 2024




Coches fèbles
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**




Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
 de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Encara possibles lauegi de nhèu sense coesion e lauegi d'esguitlament basau.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher midas granes de manèra isolada.

Es lauegi recent e tanben es sons de "whumpf" son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih

Ath delà es plaques de vent des darrèri dies pòden en quauqui casi desencadenar-se. Taus endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères per dessus deth limit deth bòsc, precaucion sustot apròp de còths e crestes. Aguesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

En cors dera jornada, son encara possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana, sustot en cas de radiacion solara. Damb era nhèu recenta, enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana, sustot enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà en periòde enquiath dimenge de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent serà, apròp des crestes, moderat.



Era nhèu recenta e es plaques de vent deth diuendres repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères apròp des crestes. Acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat caperades de nhèu e per aquerò son de mau detectar.

Tendéncia

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.



Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau demorarà invariable.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi

enDeluns 26 02 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes. Ath delà son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era nhèu recenta e es plaques de vent deth diuendres de manèra isolada, se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc, precaucion sustot apròp de còths e crestes. Aguesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

En cors dera jornada, son possibles lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot en cas de radiacion solara.

Damb era nhèu recenta, enes pales erbozes arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth dimenge queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà, apròp des crestes, moderat.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères apròp des crestes.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà en particular enes pales soleienques ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau e purgues, mès majoritariament petiti.



Acumulacions de nhèu ventada non son ja inestables.