


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimars 27 02 2024



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**




Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Es lauegi pòden implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben per dessus des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument per dessus deth limit deth bòsc. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi, tanben de mida mejana, sustot enes pales ombrères arribentes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Enes sectors deth nòrd exposadi ara balaguèra taus endrets perilhosi son mès nombrosi.

Enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Dimenge an queigut enquia 10 cm de nhèu. Ath sud-oèst queirà en periòde enquiath deluns de 5 a 15 cm de nhèu. Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta.

Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen en part ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha, especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.



Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Es acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Açò se da especiaument ath sud enes sectors afectadi pes nheuades.


Tendència

Es condicions empediràn ua rapida estabilizacion deth mantèth de nhèu. Ath delà son mès probables lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDimars 27 02 2024



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de vent




Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejana**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères per dessus des 2100 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entath uelh entrenat. Es lauegi pòden, de manèra isolada, implicar era nhèu vielha e arténher mides fòrça granes.

Enes pales erbofes arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana.

Damb es precipitacions, progressiu augment deth perih de lauegi. En cors dera jornada son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida mejana e, locaument, grana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudéncia maximau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de diuendres an queigut enquia 60 cm de nhèu per dessus des 1400 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha per dessus des 2400 m aproximativament.

Queirà en periòde enquiath deluns en ua zòna vasta 30 cm de nhèu per dessus des 900 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt.

Tendència




Es condicions deth temps empedirà ua rapida estabilizacion deth mantèth de nhèu. En ua zòna vasta eth dimars queirà nhèu per dessús des 700 m aproximativament. Damb es precipitacions, progressiu augment deth perilh de lauegi. Son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion, que pòden èster fòrça grani, sustot enes pales fòrça arribentes enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
 enDimars 27 02 2024



Coches fèbles
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**




Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
 de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
 Frecuècia: **Pògui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de coches febles persistentes. Encara possibles lauegi de nhèu sense coesion e lauegi d'esguitlament basau.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Es sons isoladi de "whumpf" son possibles senhaus de perih

Naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc, precaucion sustot apròp de còths e crestes. Es endrets tan perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Enes pales extrèmament arribentes, son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana, sustot per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Dimenge an queigut en una àrea extensa de 5 a 15 cm de nhèu. Queirà en periòde enquiath deluns locaument enquia 10 cm de nhèu, principalement ar oèst. Eth vent serà, apròp des crestes, moderat.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla




deth mantèth de nhèu vielha sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères apròp des crestes. Es acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Era cocha de nhèu recenta ei fòrça omogenèa, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.

Grad de perih 2 - Moderat



Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes. Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies de manèra isolada, se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc, precaucion sustot apròp de còths e crestes. Aguesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Es lauegi son aumens sonque de mida petita.

Damb era nhèu recenta, enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de mida petita a mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth deluns queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà, apròp des crestes, moderat.



Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères apròp des crestes.

Non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes. Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau e purgues, mès majoritariament petiti.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 27 02 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Enes darrèri dies s'an format plaques de vent ben visibles. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana, especiaument enes pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

En cors dera jornada, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana, sustot enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes. Enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta. Era nhèu ventada arrepòse en part ath dessús de coches trendes, especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc.

Tendència

Es acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Ath delà son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu fòrça umida aumens de mida petita.