


Grau de Perill 4 - Fort



Tendència: Perill d'allaus constant
enDimecres 28 02 2024



Neu recent




Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **molt gran**



Lliscaments



2000m

1200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**

La neu recent i la neu ventada requereixen atenció. Les excursions de muntanya requereixen la màxima prudència.

Són possibles allaus naturals, fins i tot grans. Aquestes poden implicar capes més profundes i atènyer mides molt grans de manera aïllada. (-), en canals inclinades, les allaus poden arribar fins a cotes mitges. Fins i tot un únic excursionista pot molt fàcilment desencadenar allaus. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre del límit del bosc. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes, i també a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent sobretot en cotes altes. Els indrets perillosos són nombrosos i difícils de reconèixer amb mala visibilitat.

Amb la pujada de la cota de neu, progressiu augment del perill d'allaus.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen molta precaució i la màxima prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Des del divendres han caigut fins a 60 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment més. El vent fort ha transportat poca neu. La neu recent i les plaques de vent no s'han lligat bé amb la neu vella. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella per sobre del límit del bosc.

En una zona àmplia en el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 30 a 60 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment més, especialment als Pre-alps.

Tendència

Les condicions del temps impediran una ràpida estabilització del mantell de neu. El dimecres caurà una mica de neu en una zona àmplia.

Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 28 02 2024




Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**

La neu recent i la neu ventada requereixen atenció. Les excursions de muntanya requereixen la màxima prudència.

Són possibles allaus naturals, fins i tot grans. Aquestes poden implicar capes més profundes i atènyer mides molt grans de manera aïllada. (-), en canals inclinades, les allaus poden arribar fins a cotes mitges. Fins i tot un únic excursionista pot molt fàcilment desencadenar allaus. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre del límit del bosc. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes, i també a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent sobretot en cotes altes. Els indrets perillosos són nombrosos i difícils de reconèixer amb mala visibilitat.

Amb la pujada de la cota de neu, progressiu augment del perill d'allaus.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen molta precaució i la màxima prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Des del divendres han caigut fins a 60 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment més. El vent fort ha transportat poca neu. La neu recent i les plaques de vent no s'han lligat bé amb la neu vella. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella per sobre del límit del bosc.

En una zona àmplia en el període fins el dimarts cauran en una zona extensa de 30 a 60 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment més, especialment als Pre-alps.


Tendència

Les condicions del temps impediran una ràpida estabilització del mantell de neu. El dimecres caurà una mica de neu en una zona àmplia.

Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDimecres 28 02 2024




Plaques de vent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **moltes**
 Mida d'allau: **mitjana**




Capa feble persistent



^ 2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



^ 2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de capes febles persistents requereix atenció.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment al pas d'un sol muntanyenc per sobre del límit del bosc. Són possibles de manera aïllada allaus naturals, sobretot a la Val d'Ultimo i al Grup de l'Ortles. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus poden, en alguns casos, atènyer mides força grans.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Amb l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana. Sobretot als sectors on ha nevat molt són possibles cada cop més nombroses allaus de llicament basal de mida petita i mitjana, sobretot per sota dels 2600 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En una zona àmplia en el període fins el dimarts cauran de 15 a 25 cm de neu, localment fins a 40 cm. Les plaques de vent augmentaran de mida apreciablement amb la neu recent i el vent. Aquestes són propenses al desencadenament.

A les capes més profundes del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants inclinats orientats a est, nord i oest.




Tendència

Les condicions permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. L'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de neu també en altitud. Són d'esperar allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: **Perill d'allaus constant**
 enDimecres 28 02 2024 →



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **moltes**
 Mida d'allau: **mitjana**




Capa feble persistent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de capes febles persistents requereix atenció.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se fàcilment al pas d'un sol muntanyenc per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Amb l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita a mitjana. Sobretot als sectors on ha nevat molt són possibles cada cop més nombroses allaus de llicament basal de mida petita i mitjana, sobretot per sota dels 2600 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En una zona àmplia en el període fins el dimarts cauran de 15 a 25 cm de neu. Les plaques de vent augmentaran de mida apreciablement amb la neu recent i el vent. Aquestes són propenses al desencadenament.

A les capes més profundes del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants inclinats orientats a est, nord i oest.




Tendència

Les condicions permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. L'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de neu també en altitud. Són d'esperar allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 28 02 2024



Plaques de vent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



^ 2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



^ 2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de capes febles persistents requereix atenció.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades ja en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Amb l'augment de la temperatura, són possibles allaus de neu sense cohesió de mida petita i, localment, mitjana. Sobretot als sectors on ha nevat molt són possibles cada cop més nombroses allaus de llicament basal de mida petita i mitjana, sobretot per sota dels 2600 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En una zona àmplia en el període fins el dimarts cauran de 5 a 15 cm de neu. Les plaques de vent augmentaran de mida lleugerament amb la neu recent i el vent. Aquestes són en alguns casos propenses al desencadenament.

A les capes més profundes del mantell de neu hi ha capes febles inestables sobretot als vessants inclinats orientats a est, nord i oest.



Tendència

Les condicions permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. L'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de neu també en altitud. Són d'esperar allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDimecres 28 02 2024




Plaques de vent



^ Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**




Capa feble persistent



^ 2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



^ 2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

Atenció al problema de neu ventada recent. El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

Amb la neu recent i el vent del sud amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent en alguns casos inestables especialment als vessants prop de les carenes orientats a nord. Això s'aplica principalment per sobre del límit del bosc. Un sol practicant d'esports d'hivern pot desencadenar allaus, també de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Les allaus poden, de manera aïllada, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides grans de manera aïllada sobretot als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est. Tals indrets perillosos es troben per sobre dels 2400 m aproximadament.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada purgues de neu sense cohesió, però majoritàriament petites. Als vessants herbosos inclinats són possibles allaus de llicament basal de mida mitjana, sobretot en vessants assolellats per sota dels 2600 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.4: fred després de càlid /càlid després de fred

En alguns sectors en el període fins el dimarts cauran de 5 a 15 cm de neu. El vent del sud transportarà la neu recent. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs.

De manera aïllada la neu recent i la ventada reposen a sobre d'un mantell feble de neu vella, especialment




en vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament.

Tendència

Les condicions permetran una gradual estabilització de les plaques de vent. L'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de neu també en altitud. Són d'esperar allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 28 02 2024




Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada recent requereix atenció. A més són possibles de manera aïllada allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Les noves acumulacions de neu ventada poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats per sobre del límit del bosc, precaució sobretot prop de colls i carenes. Les allaus són com a mínim només de mida petita.

Amb la neu recent, als vessants herbosos inclinats són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu humida com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill (pp.6: neu freda i incohesiva i vent)

En el període fins el dimarts cauran fins a 10 cm de neu, localment més. Les plaques de vent augmentaran de mida lleugerament amb el vent fort. Aquestes són, de manera aïllada, inestables.

Sobretot als al sud només hi ha una mica de neu.


Tendència

Les condicions permetran una estabilització de les plaques de vent. L'elevada humitat de l'aire causarà una progressiva humidificació del mantell de neu també en altitud. Són d'esperar purgues de neu humida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDimecres 28 02 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

El problema de lliscaments basals requereix atenció. Atenció al problema de neu ventada recent.

Als vessants herbosos inclinats són possibles allaus de llicament basal com a mínim de mida petita, especialment per sota dels 2600 m aproximadament.

Les plaques de vent més recents són en part encara inestables en vessants obacs molt inclinats per sobre del límit del bosc. Les allaus poden de manera aïllada ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent amb ratxes fortes ha transportat la neu recent. La neu ventada reposa en part a sobre de capes toves, especialment en vessants obacs per sobre del límit del bosc.

Tendència

Les acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se de manera aïllada. A més són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida.