



## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 01 03 2024



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)



Nhèu umida



2200m  
1400m

Estabilitat deth celh de nhèu: [prabe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Gran](#)

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Es excursions de montanha requerissen era maxima prudència.

Son possibles lauegi naturaus, tanben grani, sustot enes pales soleienques arribentes, e tanben en terren dret e escarpat. Enes sectors damb fòrça nhèu en canaus inclinades es lauegi pòden arténher enquia còtes mejanes. Ja un solet excursionista pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, açò se da tanben per ua subrecarga febla. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent sustot en còtes nautes. Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitament de nhèu

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 60 a 120 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta abundiua e tanben plaques de vent son fòrça inestables en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes.

### Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn ua graduau estabilizacion deth mantèth de nhèu.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDiuendres 01 03 2024



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



2400m  
1400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Es excursions de montanha requerissen era maxima prudència.

Son possibles lauegi naturaus, tanben grani, sustot enes pales soleienques arribentes, e tanben en terren dret e escarpat. Enes sectors damb fòrça nhèu en canaus inclinades es lauegi pòden arténher enquia còtes mejanes. Ja un solet excursionista pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, açò se da tanben per ua subrecarga febla. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent sustot en còtes nautes. Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitament de nhèu

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 60 a 120 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta abundiua e tanben plaques de vent son fòrça inestables en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes.

### Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn ua graduau estabilizacion deth mantèth de nhèu.