





Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diendres 01 03 2024



[CC]BY avalanche.report



Nhèu recenta



N
S



Limit deth bòsc



Nhèu umida



N
S



2200m
1400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Es excursions de montanha requerissen era maxima prudència.

Son possibles lauegi naturaus, tanben grani, sustot enes pales soleienques arribentes, e tanben en terren dret e escarpat. Enes sectors damb fòrça nhèu en canaus inclinades es lauegi pòden arténher enquia còtes mejanes. Ja un solet excursionista pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, açò se da tanben per ua subrecarga febla. Es endrets perilhosí se tròben sustot en terren arribent per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent sustot en còtes nautes. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 60 a 120 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta abondia e tanben plaques de vent son fòrça inestables en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia

Es condicions deth temps afavorirà ua graduau estabilizacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diendres 01 03 2024



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Nhèu umida



2400m

1400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Es excursions de montanha requerissen era maxima prudència.

Son possibles lauegi naturaus, tanben grani, sustot enes pales soleienques arribentes, e tanben en terren dret e escarpat. Enes sectors damb fòrça nhèu en canaus inclinades es lauegi pòden arténher enquia còtes mejanes. Ja un solet excursionista pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, açò se da tanben per ua subrecarga febla. Es endrets perilhosí se tròben sustot en terren arribent per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben ath pè de parets rocassoses e ath darrèr de cambis abruptes de pendent sustot en còtes nautes. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

(pp.2: esguitlament de nhèu)

En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 60 a 120 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent fòrt a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta abondia e tanben plaques de vent son fòrça inestables en totes es orientacions en còtes mejanes e nautes.

Tendéncia

Es condicions deth temps afavorirà ua graduau estabilizacion deth mantèth de nhèu.