





Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant** →


enDissabte 02 03 2024



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Açò se da principaument apròp des crestes. Es lauegi son en part de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes pales fòrça arribentes orientadi a oèst, nòrd e èst. Taus endrets perilhosi se tròben per dessus des 2400 m aproximativament.

A conseqüència dera ploja, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti. Enes pales erboses arribentes son probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, sustot per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queiràn en periòde enquiath diwendres enquia 10 cm de nhèu. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

De manèra isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha, especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a heiredat tot just ath long dera net embromada e s'atrendirà rapidament.



Tendència




Encara possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 02 03 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih.

Enes pales erbooses arribentes son probables lauegi d'esguitlament basau de mida mejana, especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Es plaques de vent non son ja inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a heiredat tot just ath long dera net embromada e s'atrendirà rapidament.

Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta. De manèra fòrça isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes, especiaument enes pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura, son possibles lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau de mida petita e mejana.