





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **Perill d'allaus constant** →
enDiumenge 03 03 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal. Problema de neu ventada recent a cotes altes.

Són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir, especialment en vessants assolats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Les plaques de vent dels darrers dies poden, en alguns casos, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Això s'aplica principalment prop de les carenes. Les allaus són en part de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Les allaus poden, de manera molt aïllada, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides grans de manera aïllada sobretot als vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est. Tals indrets perillosos es troben per sobre dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En alguns sectors divendres han caigut fins a 10 cm de neu. El dissabte caurà una mica de neu en alguns sectors.

El mantell de neu és humit per sota dels 2400 m aproximadament. La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs. Això es dona en cotes altes i a l'alta muntanya. De manera aïllada la neu recent i la ventada reposen a sobre d'un mantell feble de neu vella, especialment en vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament.



Tendència

Atenció a les allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

En una zona àmplia fins al dilluns cauran fins a 10 cm de neu, localment més. Les plaques de vent augmentaran de mida de manera aïllada.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 03 03 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.

A conseqüència de la humitat de l'aire, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir, especialment en vessants assolats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

Ha caigut una mica de neu en alguns sectors.

El mantell de neu és humit per sota dels 2400 m aproximadament. La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.

Tendència


Atenció a les allaus de fusió i de lliscament basal.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **Perill d'allaus constant** →
enDiumenge 03 03 2024



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

Augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.
Problema de neu ventada recent a cotes altes.

A conseqüència de la humitat de l'aire, són probables cada cop més nombroses allaus de neu molt humida sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. A més hi ha un perill apreciable d'allaus de lliscament basal que no s'ha de menystenir, especialment en vessants assolats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Les plaques de vent més recents són, de manera aïllada, encara inestables sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Això s'aplica principalment prop de les carenes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: Lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Ha caigut una mica de neu en alguns sectors.

El mantell de neu és humit per sota dels 2400 m aproximadament. La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs. Això es dona en cotes altes i a l'alta muntanya.

Tendència

Atenció a les allaus de fusió i de lliscament basal.