





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 05 03 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran



Nhèu umida



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Plaques de
vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes. Especiaument pendent era tarde seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damp henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion, tanben de mida mejana. Açò se da pera subrecarga d'un unic montanhaire, sustot enes pales extrèmament arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Açò se da principaument apròp des crestes. Es lauegi son en part de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damp era altitud.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhos se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Endrets perilhos se tròben tanben enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd per dessús des 2100 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent



Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit per dejós des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.


Es naues e es mens recentes accumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Açò se da per dessús des 2600 m aproximativament. De manèra fòrça isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha.

Tendéncia


Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
en Dimars 05 03 2024 →



Esguitlament
de nhèu



2600m



Estabilitat deth celh de nhèu: molt pràube
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Gran



Nhèu umida



2400m



Estabilitat deth celh de nhèu: pràube
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau. Especiaument pendent era tarde seràn possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diurna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion, tanben de mida mejana. Açò se da pera subrecarga d'un unic montanhaire, sustot enes pales extrèmament arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit per dejós des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Açò se da en còtes nautes.

Tendència

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi d'esguitlament basau.