






Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →
 le jeudi 07 03 2024



Neige ancienne
 (Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **large**




Neige soufflée
 (Neige ventée)




Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement
 (Avalanches de fond)



Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **few**
 Avalanche size: **large**

Augmentation du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent. Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution. Neige récemment soufflée à haute altitude.

Avec la neige fraîche et le vent le danger d'avalanches augmente. Des avalanches peuvent être déclenchées dans les couches du manteau neigeux proches de la surface et atteindre une taille assez importante. Dans les régions concernées par les précipitations principales des avalanches spontanées isolées sont possibles. Des endroits dangereux se situent à toutes les expositions au-dessus d'environ 2400 m. Ce sont les pentes à l'ombre où le givre de surface a été recouvert de neige qui sont particulièrement défavorables. Un choix très prudent des itinéraires est recommandé.

En outre les accumulations de neige soufflée fraîches devraient être prises en considération. Elles peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver au-dessus de la limite de la forêt. Ceci particulièrement à proximité des crêtes et des cols. Des avalanches sont généralement de taille moyenne.

Sur les pentes rocheuses en cours de journée des avalanches de neige meuble sèche sont possibles. Ceci lors d'éclaircies plus importantes.

En outre il existe un danger latent d'avalanches de glissement, surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2600 m comme sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2400 m. Celles-ci



peuvent atteindre une taille dangereuse. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées dans la mesure du possible.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.8: givre de surface enneigé

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Il tombe en général de 30 à 60 cm de neige. La neige fraîche repose par endroits sur du givre de surface. Dans la partie supérieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Ceci au-dessus d'environ 2400 m.

Les accumulations récentes de neige soufflée reposent sur des couches meubles.

Tendance

Les randonnées et descentes hors-piste demandent beaucoup d'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et de la retenue. Neige ancienne fragile constituant le danger principal.

Degré de danger 2 - Limité




Tendance: Augmentation du danger d'avalanche

le jeudi 07 03 2024



Neige ancienne
 (Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**




Neige soufflée
 (Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement
 (Avalanches de fond)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **large**

Augmentation du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent. Neige ancienne fragile à évaluer avec précaution. Neige récemment soufflée à haute altitude.

Avec la neige fraîche et le vent le danger d'avalanches augmente au sein du degré de danger. Des avalanches peuvent être déclenchées dans les couches du manteau neigeux proches de la surface et atteindre une taille moyenne. Des endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Ce sont les pentes à l'ombre où le givre de surface a été recouvert de neige qui sont particulièrement défavorables. Un choix réfléchi des itinéraires est recommandé.

En outre les accumulations de neige soufflée fraîches devraient être prises en considération. Elles peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver au-dessus de la limite de la forêt. Ceci particulièrement à proximité des crêtes et des cols. Des avalanches sont généralement de taille moyenne.

Sur les pentes rocheuses en cours de journée des avalanches de neige meuble sèche sont possibles. Ceci lors d'éclaircies plus importantes.

En outre il existe un danger latent d'avalanches de glissement, surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2600 m comme sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2400 m. Celles-ci



peuvent atteindre une taille dangereuse. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées dans la mesure du possible.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.8: givre de surface enneigé

md.6: froid, neige légère et vent

Il tombe en général de 10 à 30 cm de neige, localement plus. La neige fraîche repose par endroits sur du givre de surface. Ceci au-dessus d'environ 2400 m.

Les accumulations récentes de neige soufflée reposent sur des couches meubles.

Tendance

Augmentation temporaire du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire. Les randonnées et descentes hors-piste demandent beaucoup d'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche.