



## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDijaus 07 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu recenta



1500m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a èst, nòrd e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament, locaument mè.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères. Açò se da per dessus des 2600 m aproximativament. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessus de gibra de superfícia.

## Tendència

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion



deth perilh de lauegi e cautela. Es condicions deth temps permetran ua graduau fixacion deth mantèth de nhèu.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDijaus 07 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a èst, nòrd e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queirà de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès.

## Tendència

Es condicions deth temps permetran ua graduau fixacion deth mantèth de nhèu.