




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dijaus 07 03 2024



(CC-BY avalanche.report)



Plaques de vent



N
S



Limit deth bòsc



Nhèu recenta



N
S



1500m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosí se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a èst, nòrd e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden arténher mides perilhosament granes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queiràn de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 1200 m aproximativament, locaument mès.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères. Açò se da per dessús des 2600 m aproximativament. En quauqui endrets era nhèu recenta arrepòse ath dessús de gibra de superfícia.

Tendéncia


Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion



deth perilh de lauegi e cautela. Es condicions deth temps permetran ua graduau fixacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dijaus 07 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Era nhèu recenta e es plaques de vent representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosí se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a èst, nòrd e oèst per dessús des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana queiràn de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès.

Tendéncia

Es condicions deth temps permetran ua graduau fixacion deth mantèth de nhèu.