


Grado de Peligro 3 - Notable



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes en disminución**
 en Viernes 08 03 2024



Nieve reciente



Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **muchas**

Tamaño del alud: **mediano**



Capas débiles persistentes



2400m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **grande**



Deslizamientos



2600m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **pocas**

Tamaño del alud: **mediano**

El peligro de aludes se encuentra en el rango superior del grado de peligro 3 (notable). Son posibles de forma aislada avalanchas naturales.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, son posibles de forma aislada avalanchas naturales. Los aludes pueden desprenderse por las capas superficiales del manto y alcanzar tamaños medianos. Lugares peligrosos se encuentran en todas las orientaciones por encima del límite del bosque. Estos lugares peligrosos aumentarán con la altitud. Son especialmente desfavorables las laderas umbrías, donde la escarcha de superficie ha quedado cubierta de nieve. Un solo practicante de deportes de invierno puede fácilmente desencadenar aludes. Se recomienda una elección cuidadosa del itinerario.

En las laderas escarpadas, a partir de la madrugada son probables numerosas avalanchas de nieve sin cohesión. Esto se da en caso de radiación solar.

Además hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal, especialmente en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente, y en las laderas umbrías inclinadas por debajo de los 2400 m aproximadamente. Estos pueden alcanzar tamaños peligrosamente grandes. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal si es posible.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.8: escarcha de superficie cubierta de nieve

pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

En una zona amplia desde el martes se han acumulado de 20 a 40 cm de nieve, localmente más. Las condiciones meteorológicas causarán en el transcurso de la jornada un debilitamiento del manto de nieve. La nieve reciente y la nieve venteada descansan encima de capas blandas en altitud.




En algunos lugares la nieve reciente descansa encima de escarcha de superficie. En la parte superior del manto de nieve antigua hay capas débiles de cristales facetados sobre todo en las laderas orientadas a oeste, norte y este. Esto se da por encima de los 2400 m aproximadamente.

Tendencia

Las condiciones meteorológicas favorecerán una estabilización del manto de nieve. El problema de capas débiles persistentes debe evaluarse con atención.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en Viernes 08 03 2024



Placas de viento



Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

La nieve reciente y la nieve venteada representan la principal fuente de peligro. Además son probables avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda.

Acumulaciones de nieve venteada pueden, de manera aislada, desencadenarse al paso de un solo montañero sobre todo en laderas umbrías inclinadas en cotas altas. Los aludes son como mínimo solo de tamaño pequeño.

En las laderas inclinadas son posibles avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda como mínimo de tamaño pequeño.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.2: deslizamientos

Las condiciones meteorológicas causarán en el transcurso de la jornada un debilitamiento del manto de nieve. Las acumulaciones de nieve venteada son, de manera aislada, inestables.

En cotas bajas hay poca nieve.

Tendencia

Las condiciones del tiempo permitirán un gradual asentamiento del manto de nieve.