


Grad de perih 3 - Mercat




Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
 enDimenge 10 03 2024



Plaques de vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
 Frecuència: **Quauqui**
 Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth sud-oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques sustot en altitud.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Especiaument desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden arténher midas granas de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques per dejós des 2400 m aproximativament. Aguestes pòden, de manèra isolada, arténher midas fòrça granas. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna vasta eth vent serà a viatges fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament.


Enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessus des 2400 m aproximativament.



Tendència

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dimenge de 25 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perilh de lauegi.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 10 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecúncia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Acumulacions de nhèu ventada pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Es lauegi son aumens de mida petita mès ja facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

Enes pales soleienques arribentes son possibles purgues de nhèu umida aumens de mida petita.

Celh de nhèu

En quauqui sectors a compdar de diuendres an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent de moderat a fòrt, eth dissabte se formarèn naues plaques de vent. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes son, de manèra isolada, inestables. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

En ua zòna grana queirà en periòde enquiath dimenge de 25 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perih de lauegi.