



**AM****PM**



Grad de perilh 4 - Fort

AM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDeluns 11 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Molt**
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuéncia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**


PM:



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDeluns 11 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuéncia: **Molt**
Mesura de lauet: **Gran**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuéncia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuéncia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Naus acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Atencion ath problema de coches febles persistentes.

Ath long dera jornada: Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguestes darrères demoraran en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar.



Es lauegi pòden arténher mides granes. Es endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Es lauegi pòden, encara, implicar era nhèu vielha. Endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Especiaument desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Damb es precipitacions, progressiu augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues, especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Aguestes pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanas. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Queiràn de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi de fòrt a plan fòrt. Nauies acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessús de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2400 m aproximativament.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables especiaument en pales ombrères en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 11 03 2024



Plaques de
vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Molti

Mesura de lauet: Mejan



Coches febles
persistentes




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Nau es acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh. Atencion ath problema de coches febles persistentes.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes darrères demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Especialment desfavorables son es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es lauegi pòden arténher mides granes de manera isolada. S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Aguestes pòden, de manera isolada, arténher mides mejanas. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth vent serà en quauqui casi de fòrt a plan fòrt. Queiràn de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Nau es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per



dessús deth limit deth bòsc. Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessús de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2400 m aproximativament.


Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da per dessús des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 11 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**

Nau es acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes darrères demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosos aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau, especiaument enes pales soleienques arribentes en còtes mejanas e nautes. Aguestes pòden, de manera isolada, arténher mides mejanas. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.8: geladiua de superfície caperada damb nhèu

Eth vent serà en quauqui casi de fòrt a plan fòrt. Queiràn de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Nau es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc.

Tendéncia

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables en altitud.