



1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 15 03 2024 →



Nhèu umida



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà ath long deth dia. Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada an d'avalorarse damb prudència.

A conseqüència der aument dera temperatura, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida, que en quauqui endrets pòden arribar a èster mejans, especialment enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Era nhèu recenta e es plaques de vent dera dimenjada aurien d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides mejanes en totes es orientacions. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben enes zònes emparades deth vent.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales soleienques arribentes en còtes mejanes ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. En toti es sectors per dejós deth limit deth bòsc i a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Es condicions deth temps permetran un graduau reforçiment deth mantèth de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 15 03 2024



Plaques de vent



N
S



Limit deth bosc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



N
S



2600m
Limit deth bosc

Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada an d'avalorarse damb prudència en totes es orientacions. Eth perilh de purgues e lauegi de nhèu umida augmentarà ath long deth dia.

Per dejós des 2600 m aproximativament son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida petita e, locaument, mejana. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida augmentarà progressivament, especialment enes pales soleienques arribentes per dessús deth limit deth bosc, e tanben enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi de placa seca.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar especialment per subrecargues fòrtes en totes es orientacions en còtes nautes e nauta montanha. Aguestes pòden, de manèra isolada, arténher mides fòrça granes. Es endrets perilhosos aumentaràn damb era altitud.

Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques, e tanben enes zònes emparades deth vent.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Ath long dera jornada era radiacion solara causarà sustot enes pales soleienques arribentes en còtes mejanas ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

Damb eth vent damb bohades fòrtes, enes darrèri dies es plaques de vent an creishut. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament. Es condicions de temps an causat un graduau assentament deth mantèth de nhèu. En toti es sectors per dejós deth limit deth bosc i a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Eth diuendres son possibles nauis lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu fòrça umida, sustot



de mida mejana.