





Mattina



pomeriggio



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 16.03.2024



Lastrone da vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



2500m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **piccole**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 16.03.2024



Lastrone da vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



2500m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**

Gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione a tutte le esposizioni alle quote medie e alte. Il pericolo di colate e valanghe umide aumenterà nel corso della giornata.

Al di sotto dei 2500 m circa sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente, specialmente sui pendii soleggiate ripidi al di sopra del limite del bosco, come pure sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve. Nelle regioni con tanta neve, sono possibili valanghe di neve asciutta a lastroni, anche di medie dimensioni.

La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni possono subire un distacco specialmente in caso di forte sovraccarico a tutte le esposizioni ad alta quota e in alta montagna. Queste possono a livello isolato raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni, come pure nelle zone al riparo dal vento.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile



L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà soprattutto sui pendii soleggiati ripidi alle quote di media montagna un graduale inumidimento del manto nevoso.

Con il vento a tratti forte, negli ultimi giorni gli accumuli di neve ventata sono cresciuti. La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni poggiano su strati soffici al di sopra dei 2200 m circa. Le condizioni meteo hanno causato un graduale assestamento del manto nevoso.


In tutte le regioni al di sotto del limite del bosco è presente poca neve.

Tendenza

Le condizioni meteo consentiranno un graduale consolidamento del manto nevoso. Progressivo calo del pericolo di valanghe asciutte. Sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve e colate umide, soprattutto di medie dimensioni.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 16.03.2024



Neve bagnata



2200m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **piccole**



Lastrone da vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 16.03.2024



Neve bagnata



2200m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Lastrone da vento



Limite del bosco

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

Il pericolo di valanghe umide aumenterà nel corso della giornata. I nuovi e i vecchi accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione.

Con il rialzo termico, nel corso della giornata sono possibili valanghe umide e bagnate, che in alcuni punti possono raggiungere dimensioni medie, specialmente sui pendii soleggiate ripidi, come pure alle basi di pareti rocciose a tutte le altitudini. Inoltre sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve.

La neve fresca e la neve ventata del fine settimana dovrebbero essere valutate con attenzione a tutte le esposizioni ad alta quota e in alta montagna. Le valanghe possono staccarsi negli strati superficiali del manto e, a tutte le esposizioni, raggiungere dimensioni medie. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali, come pure nelle zone al riparo dal vento.

Manto nevoso

Situazione tipo (st.10: situazione primaverile)

L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. Nel corso della giornata l'irradiazione solare causerà soprattutto sui pendii soleggiate ripidi alle quote di media montagna un graduale inumidimento del manto nevoso. Alle quote di bassa e media montagna è presente poca neve.




Tendenza

Le condizioni meteo consentiranno un graduale consolidamento del manto nevoso. Progressivo calo del pericolo di valanghe asciutte. Sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve e colate umide, anche di medie dimensioni.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



2600m

Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 16.03.2024




Lastrone da vento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**



Valanghe di slittamento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 16.03.2024




Neve bagnata



3000m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**



Valanghe di slittamento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**
 Punti pericolosi: **pochi**
 Dimensione valanga: **medie**



Lastrone da vento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**
 Punti pericolosi: **alcuni**
 Dimensione valanga: **medie**

Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi ombreggiati in quota. Nel corso della giornata la probabilità di distacco di valanghe umide e bagnate aumenterà soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi.

Gli accumuli di neve ventata meno recenti possono in parte ancora subire un distacco provocato soprattutto sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 2600 m circa. Le valanghe possono raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. Le valanghe possono a livello molto isolato coinvolgere il manto di neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. Punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2400 m circa.

Nel corso della giornata: Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà progressivamente, specialmente sui pendii soleggiati molto ripidi ad alta quota e in alta montagna. Dai bacini di alimentazione non ancora scaricati, sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve, soprattutto di medie dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2200 m circa. Attenzione in caso di rotture da scivolamento.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.2: neve da slittamento

st.10: situazione primaverile

I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici sui pendii riparati dal vento ombreggiati al di sopra dei 2600 m circa. Soprattutto sui pendii esposti a ovest, nord ed est, nella parte centrale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli angolari. Ciò al di sopra dei 2400 m circa.

Mattina: L'irraggiamento notturno sarà parzialmente ridotto. Il manto nevoso è umido, con una crosta da rigelo a malapena portante in superficie, soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2200 m circa. Nel corso della giornata: Il sole e il calore causeranno una destabilizzazione all'interno del manto nevoso, soprattutto sui pendii soleggiati e sui pendii ombreggiati alle quote di media montagna. Sera: A livello locale, cadrà un po' di neve.

Tendenza

Aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate. Ulteriore calo del pericolo di valanghe asciutte.

Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →


per Sabato il 16.03.2024

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →

per Sabato il 16.03.2024



Valanghe di
slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **piccole**

Attenzione alla neve slittante. Attenzione alle valanghe di neve a debole coesione.

Dai bacini di alimentazione non ancora scaricati, sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve, soprattutto di medie dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii solegggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2200 m circa. Attenzione in caso di rotture da scivolamento. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono previste sempre più numerose valanghe di neve a debole coesione, ma per lo più solo di piccole dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata meno recenti possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali specialmente sui pendii ripidi estremi ombreggiati in quota. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

st.2: neve da slittamento

I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti poggiano su strati soffici sui pendii riparati dal vento ombreggiati al di sopra dei 2600 m circa.

Mattina: L'irraggiamento notturno sarà parzialmente ridotto. Il manto nevoso è umido, con una crosta da rigelo a malapena portante in superficie, soprattutto sui pendii solegggiati ripidi al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2200 m circa. Nel corso della giornata: Il sole e il calore



causeranno una destabilizzazione all'interno del manto nevoso, soprattutto sui pendii soleggiati e sui pendii ombreggiati alle quote di media montagna. Sera: A livello locale, cadrà un po' di neve.

Tendenza

Aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate. Ulteriore calo del pericolo di valanghe asciutte.