



## Matin



## Après-midi



## Degré de danger 2 - Limité

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leDimanche 17 03 2024



Neige soufflée  
(Neige ventée)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leDimanche 17 03 2024



Neige soufflée  
(Neige ventée)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Les accumulations de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution à toutes les expositions à haute altitude et en haute montagne. Le danger de coulées et avalanches humides augmente en cours de journée.

En dessous d'environ 2500 m des avalanches humides et mouillées de petite et rarement moyenne taille sont possibles. Avec le réchauffement le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée, surtout sur les pentes raides ensoleillées au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest. En outre, des avalanches de glissement isolées sont possibles.

Dans les régions bien enneigées des avalanches de plaque de neige sèche sont possibles, également de taille moyenne. Celles-ci peuvent être déclenchées surtout avec une surcharge importante, notamment sur les pentes raides à l'ombre à haute altitude et en haute montagne. Celles-ci peuvent de manière isolée atteindre une taille moyenne. Les endroits dangereux augmentent avec l'altitude. Prudence surtout à



proximité des crêtes, dans les combes et couloirs comme aux endroits abrités du vent.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est réduit. Les conditions météorologiques entraînent à partir du matin surtout sur les pentes très raides une humidification progressive du manteau neigeux. Ceci surtout en dessous d'environ 2500 m à toutes les expositions. À basse et moyenne altitude il y a peu de neige.

## Tendance

Les conditions météorologiques permettent une progressive solidification du manteau neigeux. Diminution progressive du danger d'avalanches sèches. Des avalanches de glissement et coulées humides sont toujours possibles, surtout de taille moyenne.

## Degré de danger 2 - Limité

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 leDimanche 17 03 2024



Avalanches mouillées (Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**



Neige soufflée (Neige ventée)



**Limite de la forêt**

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 leDimanche 17 03 2024



Avalanches mouillées (Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Neige soufflée (Neige ventée)



**Limite de la forêt**

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Le danger d'avalanches humides augmente en cours de journée. Les accumulations récentes et anciennes de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution.

Avec le réchauffement en cours de journée des avalanches humides et mouillées sont possibles, mais celles-ci peuvent atteindre une taille moyenne partiellement, surtout sur les pentes raides ensoleillées comme au pied des parois rocheuses à toutes les altitudes. En outre, des avalanches de glissement isolées sont possibles.

Les accumulations de neige soufflée des derniers jours devraient être évaluées avec prudence sur les pentes très raides à l'ombre en altitude. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs comme aux endroits abrités du vent.

Manteau neigeux



**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est réduit. Les conditions météorologiques entraînent à partir du matin surtout sur les pentes très raides une humidification progressive du manteau neigeux. À basse et moyenne altitude il y a peu de neige.

## Tendance

Les conditions météorologiques permettent une progressive solidification du manteau neigeux. Diminution progressive du danger d'avalanches sèches. Des avalanches de glissement et coulées humides sont toujours possibles, également de taille moyenne.