


## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 22 03 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Damb er escauhament e era ploja era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla.

Damb era ploja, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. Damb era penetracion dera umitat son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da en totes es orientacions principaument per dejós des 2400 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es pales exposades a oèst, nòrd e èst,

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , en nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.3: ploja

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2400 m aproximativament, locaument mès. Ath long dera jornada era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Eth vent serà de moderat a fòrt. Es naues acumulacions de nhèu ventada s'estacaràn ben damb era nhèu vielha. Aguestes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

## Tendéncia

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heirdarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atendirà ath maitin. A compdar deth maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, tanben fòrça grani.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perih de lauegi**

enDiuendres 22 03 2024



Nhèu umida




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

A conseqüència dera ploja, augment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Damb era ploja, a compdar de meddia eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. (-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da en totes es orientacions principauement per dejós des 2400 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es pales exposades a oèst, nòrd e èst. Eth perih se tròbe en rang superior deth grad de perih 2 (moderat).

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.3: ploja

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans. A compdar dera tarde queirà ploja enquiàs 2400 m. Ath long dera jornada es condicions de temps primaueru causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atrendirà rapidament. A compdar deth maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDiuendres 22 03 2024



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Acumulacions de nhèu ventada son en part encara inestables per dessus des 2600 m aproximativament. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Es plaques de vent grossudes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, arténher mides mejanes.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e arténher mides fòrça granes. Endrets perihosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

A consequència der augment dera temperatura, en tot moment son possibles nau lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, tanben de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères emparades deth vent per dessus des 2600 m aproximativament. Eth heiredament nocturn serà en quauqui endrets redusit.

Es condicions de temps primaverau causaràn per dejós des 2600 m aproximativament un amarament deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Locaument queirà de 2 a 5 cm de nhèu per dessus des 2200 m aproximativament. En ua zòna vasta eth vent serà a viatges de moderat a fòrt.

### Tendència

En ua zòna grana eth diuendres serà doç Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes



pales soleienques un debilitament deth mantèth de nhèu.