




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diudres 22 03 2024 →



Nhèu umida



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran

Damb er escauhament e era ploja era situacion de lauegi qu'ei desfavorable.

Damb era ploja, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. Damb era penetracion dera umitat son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da en totes es orientacions principaument per dejós des 2400 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es pales exposades a oèst, nòrd e èst.,.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , en nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.2: esguitlament de nhèu

Queiràn de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 2400 m aproximativament, locaument mès. Ath long dera jornada era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Eth vent serà de moderat a fòrt. Es naues acumulacions de nhèu ventada s'estacaràn ben damb era nhèu vielha. Aguestes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Tendéncia

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. A compdar deth maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, tanben fòrça grani.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diendres 22 03 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: prauge

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt prauge

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

A conseqüéncia dera ploja, augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Damb era ploja, a compdar de meddia eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. (-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana. Aò se da en totes es orientacions principaument per dejós des 2400 m aproximativament. Desfavorables son especiaument es pales exposades a oèst, nòrd e èst,. Eth perilh se tròbe en rang superior deth grad de perilh 2 (moderat).

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.2: esguitlament de nhèu


Eth heiredament nocturn serà redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans. A compdar dera tarde queirà ploja enquiàs 2400 m. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atrendirà rapidament. A compdar deth maitin son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 22 03 2024



(CC) BY avalanche.report



Plaques de vent



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Acumulacions de nhèu ventada son en part encara inestables per dessús des 2600 m aproximativament. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Es plaques de vent grossudes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, arténher mides mejanas.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e arténher mides fòrça granes. Endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, en tot moment son possibles nauis lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion, tanben de mida mejana. Aço se da especiaument enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativamente. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2600 m aproximativamente. Eth heiredament nocturn serà en quauqui endrets reduxit.

Es condicions de temps primauerau causaràn per dejós des 2600 m aproximativamente un amarament deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Locaument queiràn de 2 a 5 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativamente. En ua zòna vasta eth vent serà a viatges de moderat a fòrt.

Tendéncia

En ua zòna grana eth diuendres serà doç Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes



pales soleienques un debilitament deth mantèth de nhèu.