



Grau de Perill 3 - Marcat



2600m

Tendència: Perill d'allaus constant →

enDissabte 23 03 2024



Neu humida




2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**

Amb la pujada de temperatures i la radiació solar la situació d'allaus és desfavorable.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ràpidament. Amb la penetració de la humitat són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal de mida mitjana i, locament, gran. Això es dona en vessants assolellats inclinats principalment per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament.

Fins a la nit, amb la neu recent i el vent del quadrant nord fort, s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita a l'alta muntanya. Les plaques de vent més recents poden, de manera aïllada, desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs molt inclinats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu per sota dels 2600 m aproximadament.

Les noves acumulacions de neu ventada s'han lligat força bé amb la neu vella. Aquestes són majoritàriament petites i poden desencadenar-se només de manera aïllada. L'activitat d'allaus de neu humida i de lliscament basal disminuirà ràpidament.

Tendència

Amb el fort refredament, cap al vespre el mantell de neu es consolidarà. En alguns sectors a partir de la tarda cauran de 5 a 15 cm de neu. Cap al vespre, amb la neu recent i el vent del nord amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDissabte 23 03 2024




Neu humida




Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Amb la pujada de temperatures i la radiació solar la situació d'allaus és desfavorable.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada el perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ràpidament. Amb la penetració de la humitat són possibles de manera aïllada allaus de neu molt humida i de lliscament basal de mida mitjana. Això es dona en vessants assolats inclinats principalment per sota dels 2600 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament.

El perill es troba en el rang superior del grau de perill 2 (moderat).

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn serà en molts sectors força bo. La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una pèrdua de la resistència a l'interior del mantell de neu per sota dels 2600 m aproximadament.

Tendència

Amb el fort refredament, cap al vespre el mantell de neu es consolidarà. En alguns sectors a partir de la tarda cauran de 5 a 15 cm de neu. Cap al vespre, amb la neu recent i el vent del nord amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita.