


Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 23 03 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. Damb era penetracion dera umitat son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da enes pales soleienques arribentes principaument per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant nòrd, enquiara net, en nauta montanha s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn per dejós des 2600 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Es naues acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Aguestes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Era activitat de lauegi de nhèu umida e d'esguitlament basau disminuirà rapidament.


Tendéncia

Damb eth fòrt heiredament, de cap ath vèspe eth mantèth de nhèu se consolidarà. En quauqui sectors a compdar dera tarde queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, de cap ath vèspe, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDissabte 23 03 2024




Nhèu umida




Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuècia: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. Damb era penetracion dera umitat son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales soleienques arribentes principaument per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Eth perilh se tròbe en rang superior deth grad de perilh 2 (moderat).

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn per dejós des 2600 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb eth fòrt heiredament, de cap ath vèspe eth mantèth de nhèu se consolidarà. En quauqui sectors a compdar dera tarde queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd, de cap ath vèspe, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.