





AM



PM





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 23 03 2024



Plaques de vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Acumulacions de nhèu ventada son en part encara inestables per dessús des 2700 m aproximativament. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent grossudes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2700 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, arténher mides mejanas.

Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e arténher mides fòrça granes. Endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2700 m aproximativament.

Damb era pujada dera temperatura diürrna e era radiacion solara, son encara possibles lauegi de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da especialment ath pè de parets rocassoses. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Es acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2700 m aproximativamente. Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon.

Es condicions de temps primauerau causaràn per dejós des 2700 m aproximativamente un amarament deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Locaument an queigut de 2 a 5 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativamente. Enquiara maitiada eth vent serà a viatges de moderat a fòrt.

Tendéncia


Dissabte: Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, pendent era tarde eth perilh de lauegi aumentarà



leugèrament.



Grad de perilh 3 - Mercat




Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 23 03 2024 →



Nhèu umida



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara era situacion de lauegi qu'ei desfavorable.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament. Damb era penetracion dera umitat son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Aço se da enes pales soleienques arribentes principaument per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant nòrd , enquira net , en nauta montanha s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn per dejós des 2600 m aproximativament ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu.


Es naues acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Aguestes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Era activitat de lauegi de nhèu umida e d'esguitlament basau diminuirà rapidament.

Tendéncia


Damb eth fòrt heiredament, de cap ath vèspe eth mantèth de nhèu se consolidarà. En quauqui sectors a compdar dera tarde queiràn de 5 a 15 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd , de cap ath vèspe , se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 23 03 2024




Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Gran

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 23 03 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Gran



Estabilitat deth celh de nhèu: prau
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan

Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà progressivament.

Damb era umidificacion, son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesión, tanben de mida mejana, sustot enes pales soleienques fòrça arribentes enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua.

Enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, son possibles de manèra isolada lauegi de placa fòrça umida de mida mejana per dejós des 2400 m aproximativament. Açò se da especiaument pendent era tarde.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles nauis lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent mès recents se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi son aumens sonque de mida petita. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, taus endrets perilhos son un shinhau mès freqüenti. Es acumulacions de nhèu ventada son de bon identificar peth montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu



Eth heiredament nocturn a estat en fòrça sectors fòrça bon. Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Açò se da especialment enes pales soleienques arribentes.

An queigut de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 2400 m aproximativament, locaument mès. Açò se da especialment ath nòrd. Eth vent a estat de moderat a fòrt.

Es naues acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Aguestes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.


Tendéncia

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta. Afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

En ua zòna grana a compdar de meddia queiràn de 5 a 15 cm de nhèu. Eth vent serà fòrt. Se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 23 03 2024 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Damb era pujada de temperatures e era radiacion solara era situacion de lauegi qu'ei desfavorable.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà rapidament. Damb era penetracion dera umitat son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida mejana. Aço se da enes pales soleienques arribentes principaument per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Eth perilh se tròbe en rang superior deth grad de perilh 2 (moderat).

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn per dejós des 2600 m aproximativament ua pèrta dera resistència ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Damb eth fòrt heiredament, de cap ath vèspe eth mantèth de nhèu se consolidarà. En quauqui sectors a compdar dera tarde queiràn de 5 a 15 cm de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent damp bohades fòrtes deth nòrd , de cap ath vèspe , se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita.