


Grado di pericolo 3 - Marcato



Tendenza: **pericolo valanghe stabile** →
per Sabato il 23.03.2024




Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Valanghe di slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **grandi**

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, la situazione valanghiva è sfavorevole.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà rapidamente. Con l'umidificazione sono possibili valanghe bagnate e per scivolamento di neve di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Ciò sui pendii soleggiati ripidi principalmente al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2200 m circa.

Con neve fresca e vento forte proveniente dai quadranti settentrionali sino alla notte in alta montagna si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione possono, a livello isolato, subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii molto ripidi ombreggiati.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.2: neve da slittamento


L'irraggiamento notturno sarà parzialmente ridotto. La superficie del manto nevoso non riuscirà praticamente quasi a rigelarsi. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata al di sotto dei 2600 m circa una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

I nuovi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Essi sono per lo più piccoli e possono subire un distacco solo a livello isolato. L'attività di valanghe bagnate e per scivolamento di neve aumenterà rapidamente.



Tendenza

Con il netto raffreddamento, verso sera il manto nevoso si consoliderà. In alcune regioni a partire dal pomeriggio cadranno da 5 a 15 cm di neve. Con neve fresca e vento in parte forte proveniente da nord verso sera si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni.

Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Sabato il 23.03.2024




Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Valanghe di slittamento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, la situazione valanghiva è sfavorevole.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà rapidamente. Con l'umidificazione sono possibili isolate valanghe bagnate e per scivolamento di neve di medie dimensioni. Ciò sui pendii soleggiati ripidi principalmente al di sotto dei 2600 m circa, come pure sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2200 m circa.

Il pericolo si trova nella fascia superiore del grado di pericolo 2 "moderato".

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.2: neve da slittamento

L'irraggiamento notturno sarà in molte regioni piuttosto buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata al di sotto dei 2600 m circa una destabilizzazione all'interno del manto nevoso.

Tendenza

Con il netto raffreddamento, verso sera il manto nevoso si consoliderà. In alcune regioni a partire dal pomeriggio cadranno da 5 a 15 cm di neve. Con neve fresca e vento in parte forte proveniente da nord verso sera si formeranno accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni.