



## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi

enDimars 26 03 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

### Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes. Atencion as lauegi d'esguitlament basau e lauegi de nhèu sense coesion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant oèst, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben apròp des crestes en altitud. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi d'esguitlament basau son de manèra isolada de mida grana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Ath delà ath long dera jornada son mès possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana. Açò se da enes pales soleienques extrèmament arribentes.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigit en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.


### Tendència

Es condicions deth temps afavorirà un graduau refortiment des plaques de vent. Eth problèma



d'esguitaments basaus requerís atencion.


## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimars 26 03 2024




Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Atencion as lauegi d'esguitlament basau e lauegi de nhèu sense coesion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant oèst, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions en nauta montanha. Es lauegi son sonque de mida petita mès ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Ath delà son mès possibles lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita. Açò se da enes pales soleienques extrèmament arribentes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà especiaument enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Es condicions deth temps afavorirà un graduau refortiment des plaques de vent. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimars 26 03 2024

### Atencion as lauegi d'esguitlament basau e lauegi de nhèu sense coesion.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbofes arribentes. Es lauegi d'esguitlament basau son en part de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Ath delà ath long dera jornada son mès possibles lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita. Açò se da enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Es plaques de vent des darrèri dus dies se pòden desencadenar de manèra isolada sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes. Es lauegi son sonque de mida petita.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut en ua zòna vasta 10 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

Ath long dera jornada era radiacion solara causarà especiaument enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.