




## Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimarts 26 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent. Atenció a les allaus de lliscament basal i allaus de neu sense cohesió.

Amb la neu recent i el vent del quadrant oest fort, s'han format plaques de vent inestables en alguns punts. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament, i també prop de les carenes de totes les orientacions a l'alta muntanya. Les allaus són només de mida petita però ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc.

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A més són més possibles allaus de neu sense cohesió com a mínim de mida petita. Això es dona en vessants assolellats extremadament inclinats.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Des del dissabte han caigut en una zona extensa de 2 a 5 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament. El vent ha estat en alguns casos fort.

Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud.

En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats.

## Tendència

Les condicions del temps afavoriran un gradual enfortiment de les plaques de vent. El problema de lliscaments basals requereix atenció.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimarts 26 03 2024

### Perill feble (1) d'allaus.

Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants obacs extremadament inclinats en altitud. Les allaus són de mida petita i majoritàriament només poden ser desencadenades per fortes sobrecàrregues.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

### Mantell de neu

De moment només hi ha una mica de neu. El mantell de neu és estable de manera generalitzada. El mantell de neu és humit, amb una crosta a la superfície. La radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats.

### Tendència

Perill feble (1) d'allaus.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDimarts 26 03 2024

### Perill feble (1) d'allaus.

Alguns indrets perillosos per allaus de neu seca es troben als vessants obacs extremadament inclinats en altitud. Les allaus són de mida petita i majoritàriament només poden ser desencadenades per fortes sobrecàrregues.

A causa de la superfície dura del mantell de neu hi ha el perill de relliscar i caure als vessants inclinats.

### Mantell de neu

El mantell de neu és estable en molts indrets.

El vent ha estat de vegades fort. Les acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs molt inclinats en altitud.

El mantell de neu és humit, amb una crosta a la superfície. La radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats.

### Tendència

Perill feble (1) d'allaus.