




## Degré de danger 2 - Limité




Tendance: danger d'avalanche constant →  
leMardi 26 03 2024



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **very poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**

Attention à la neige récemment soufflée. Des avalanches de glissement et des avalanches de neige meuble sont à prendre en considération.

Des accumulations de neige soufflée susceptibles d'être déclenchées se sont formées avec la neige fraîche et le vent de secteur ouest fort par endroits. Prudence surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2400 m comme à proximité des crêtes à toutes expositions en haute montagne. Des avalanches sont uniquement petites mais déjà déclenchables par un seul amateur de sports d'hiver.

Il existe un danger latent d'avalanches de glissement. Ceci sur les pentes raides herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

En outre, des avalanches de neige meuble en général de petite taille sont encore possibles. Ceci sur les pentes extrêmement raides ensoleillées.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.2: neige glissante

Depuis samedi il est tombé au-dessus d'environ 1500 m en général de 2 à 5 cm de neige. Le vent a soufflé partiellement fortement.

Des accumulations récentes de neige soufflée reposent sur des couches meubles surtout sur les pentes à l'ombre en altitude.

Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne spécialement sur les pentes raides au soleil une humidification du manteau neigeux.

## Tendance



Les conditions météorologiques favorisent une progressive solidification des accumulations de neige soufflée. Neige glissante à surveiller.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leMardi 26 03 2024

### Danger d'avalanches faible.

Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes extrêmement raides à l'ombre en altitude. Des avalanches sont petites et en général déclenchables seulement avec une surcharge importante.

Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

### Manteau neigeux

On ne trouve plus que peu de neige. Le manteau neigeux est généralement stable. Le manteau neigeux est humide, avec une croûte à la surface. Le rayonnement solaire entraîne spécialement sur les pentes raides au soleil une humidification du manteau neigeux.

### Tendance

Danger d'avalanches faible.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leMardi 26 03 2024

### Danger d'avalanches faible.

Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes extrêmement raides à l'ombre en altitude. Des avalanches sont petites et en général déclençables seulement avec une surcharge importante.

Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

### Manteau neigeux

En général le manteau neigeux est stable.

Le vent a soufflé parfois fortement. Les accumulations de neige soufflée reposent sur des couches meubles surtout sur les pentes très raides à l'ombre en altitude.

Le manteau neigeux est humide, avec une croûte à la surface. Le rayonnement solaire entraîne spécialement sur les pentes raides au soleil une humidification du manteau neigeux.

### Tendance

Danger d'avalanches faible.