


## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 29 03 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció a la neu recent i la neu ventada.

La gran quantitat de neu recent i en particular les plaques de vent formades durant la nevada poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància, especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. A més són possibles allaus naturals de mida mitjana i, localment, gran.

A més hi ha perill d'allaus humides naturals, principalment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2200 m aproximadament, i també a la base de parets rocoses.

Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia dimecres han caigut en una zona extensa de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. El vent ha estat de vegades de fort a molt fort. A les zones protegides del vent s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Aquestes darreres no s'han lligat bé amb la neu vella en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.

En el període fins el dijous cauran en una zona extensa de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més.

Les plaques de vent quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar.

### Tendència

Atenció a la neu recent i la neu ventada. El divendres caurà una mica de neu localment. El perill d'allaus romandrà invariable.

## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 29 03 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**




Neu recent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se de manera crítica. A més són d'esperar en nombre creixent allaus de neu sense cohesió de mida mitjana.

Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres poden ser desencadenades fàcilment al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants inclinats orientats a oest, nord i est. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Especialment als sectors més afectats per les precipitacions, són possibles allaus naturals de mida mitjana i, locament, gran. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats prop de les carenes en altitud.

Són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana, sobretot en cas de clarianes més importants.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les excursions de muntanya requereixen experiència i una certa prudència.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Dimecres han caigut de 20 a 40 cm de neu, localment fins a 50 cm. En el període fins el dijous cauran fins a



10 cm de neu, localment més.

El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord en altitud.

## Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables allaus de neu humida sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. El problema de lliscaments basals requereix atenció.

## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant  
en Divendres 29 03 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **moltes**  
Mida d'allau: **mitjana**




Neu recent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se de manera crítica. A més són d'esperar en nombre creixent allaus de neu sense cohesió de mida mitjana.

Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Especialment als sectors més afectats per les precipitacions, són possibles allaus naturals de mida mitjana. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats prop de les carenes en altitud.

Són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, fins i tot de mida mitjana, sobretot en cas de clarianes més importants.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus són com a mínim de mida mitjana. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les excursions de muntanya requereixen experiència i una certa prudència.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Dimecres han caigut de 20 a 30 cm de neu, localment més. En el període fins el dijous cauran fins a 10 cm de neu, localment més.




El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord en altitud.

## Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables allaus de neu humida sense cohesió, fins i tot de mida mitjana. El problema de lliscaments basals requereix atenció.

## Grau de Perill 2 - Moderat




**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDivendres 29 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### La neu ventada i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites i en alguns casos propenses al desencadenament. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats.

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments


Dimecres han caigut fins a 10 cm de neu. En el període fins el dijous cauran fins a 10 cm de neu.

El vent serà de fort a molt fort. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud.

### Tendència

Al matí les condicions de temps causaran una humidificació del mantell de neu.


## Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant →  
en Divendres 29 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se amb atenció. A més són d'esperar en nombre creixent allaus de neu sense cohesió.

Amb la neu recent i el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions nord-oest a fins al sud-est pel nord. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites, sobretot en cas de clarianes més importants.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus són de manera aïllada de mida gran. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Dimecres han caigut de 10 a 20 cm de neu. En el període fins el dijous cauran fins a 10 cm de neu, localment més.

El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud.

## Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables allaus de neu humida sense cohesió. El problema de lliscaments basals requereix atenció.





## Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant

en Divendres 29 03 2024



Plaques de vent




Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent.

La neu recent i les plaques de vent poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Són probables cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió, però majoritàriament petites.

A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

En una zona àmplia dimecres han caigut de 10 a 20 cm de neu. Localment en el període fins el dijous cauran fins a 10 cm de neu. El vent serà de vegades de fort a molt fort.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord en altitud.

### Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables allaus de neu humida sense cohesió. El problema de lliscaments basals requereix atenció.