




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en Dissabte 30 03 2024



Plaques de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Atenció a la neu recent i la neu ventada.

La gran quantitat de neu recent i en particular les plaques de vent formades durant la nevada poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Són possibles desencadenaments a distància, especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent.

Amb la pujada de la temperatura diürna, en totes les orientacions són d'esperar cada cop més nombroses allaus de neu sense cohesió de mida petita i mitjana, principalment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2200 m aproximadament, i també a la base de parets rocoses.

Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia en els darrers dies han caigut en una zona extensa de 30 a 50 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. El vent ha estat de vegades de fort a molt fort. A les zones protegides del vent s'han format plaques de vent en alguns casos de mida gran. Aquestes darreres no s'han lligat bé amb la neu vella en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.


En el període fins el divendres cauran de 5 a 15 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més.

Les plaques de vent quedaran en alguns casos cobertes de neu i, per tant, seran difícils d'identificar.

Tendència

En alguns sectors en el període fins el dissabte cauran de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament. Atenció a la neu recent i la neu ventada. El perill d'allaus romandrà invariable.

Grau de Perill 3 - Marcat




Tendència: **perill d'allaus en augment**
enDissabte 30 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

La situació d'allaus és en part encara delicada. El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se de manera crítica.

Amb el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i sud-est. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud. Són possibles de manera aïllada allaus naturals. Això es dona especialment en vessants obacs molt inclinats prop de les carenes principalment a l'alta muntanya. Les allaus són com a mínim de mida mitjana.

Als vessants herbosos inclinats, són encara possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables cada cop més nombroses allaus de neu humida sense cohesió. Això es dona en vessants extremadament inclinats en totes les orientacions, sobretot en cas de clarianes més importants.

Les excursions de muntanya requereixen molta experiència i una certa prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Des del dimecres han caigut de 25 a 40 cm de neu, localment més. El divendres caurà una mica de neu localment.

El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions oest a fins al sud-est pel nord en altitud. En el transcurs de la jornada la calor causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.




Tendència

Amb la neu recent i el vent fort, a partir del migdia el perill d'allaus augmentarà sense pujar de grau.

Cauran de 15 a 30 cm de neu. El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de lliscaments basals requereix atenció.




Grau de Perill 3 - Marcat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDissabte 30 03 2024 →



Plaques de vent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **moltes**Mida d'allau: **mitjana**

Lliscaments

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se de manera crítica.

Amb el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Als vessants herbosos inclinats, són encara possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables cada cop més nombroses allaus de neu humida sense cohesió. Això es dona en vessants extremadament inclinats en totes les orientacions, sobretot en cas de clarianes més importants.

Les excursions de muntanya requereixen experiència i una certa prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Des del dimecres han caigut de 15 a 30 cm de neu, localment més. El divendres caurà una mica de neu localment.

El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord en altitud. En el transcurs de la jornada la calor causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència



Amb la neu recent i el vent fort, a partir del migdia el perill d'allaus augmentarà lleugerament. El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de lliscaments basals requereix atenció.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant

enDissabte 30 03 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de lliscaments basals requereix atenció.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Això s'aplica principalment en vessants assolats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

En el transcurs de la jornada, són probables cada cop més nombroses purgues de neu humida sense cohesió.

Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites i pràcticament ja no és possible desencadenar-les. Els indrets perillosos aïllats es troben en vessants molt inclinats obacs per sobre dels 2400 m aproximadament. Atenció al perill de ser arrossegats per una allau sobre penya-segats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

Des del dimecres han caigut de 5 a 15 cm de neu.

El vent serà de fort a molt fort. Noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en vessants obacs en altitud.

En el transcurs de la jornada la calor causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

Les condicions de temps causaran una humidificació del mantell de neu.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant

enDissabte 30 03 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

La neu ventada i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Amb el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs molt inclinats. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent per sobre dels 2400 m aproximadament. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Als vessants herbosos inclinats, són encara possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana i, locament, gran. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2600 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables cada cop més nombroses allaus de neu humida sense cohesió. Això es dona en vessants extremadament inclinats en totes les orientacions, sobretot en cas de clarianes més importants.

Les excursions de muntanya requereixen experiència i una certa prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Des del dimecres han caigut de 5 a 20 cm de neu, localment més.

El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en vessants obacs en altitud. En el transcurs de la jornada la calor causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de lliscaments basals



requereix atenció.




Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

en Dissabte 30 03 2024 →



Plaques de vent

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Lliscaments

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada recent ha d'avaluar-se de manera crítica.

Amb el vent de fort a molt fort, es formaran plaques de vent addicionals. Aquestes darreres ja poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants molt inclinats orientats a nord-oest, nord i est. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos i la probabilitat de desencadenament augmentaran amb l'altitud.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats en altitud incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2200 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna, són probables cada cop més nombroses allaus de neu humida sense cohesió. Això es dona en vessants extremadament inclinats en totes les orientacions, sobretot en cas de clarianes més importants.

Les excursions de muntanya requereixen experiència i una certa prudència.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Des del dimecres han caigut de 15 a 30 cm de neu, localment més. El divendres caurà una mica de neu localment.

El vent serà de fort a molt fort. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord en altitud. En el transcurs de la jornada la calor causarà una progressiva humidificació del mantell de neu.

Tendència



Amb la neu recent i el vent fort, a partir del migdia el perill d'allaus augmentarà lleugerament. El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de lliscaments basals requereix atenció.