




Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 30 03 2024



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada.

Era nhèu recenta abondia e en particular plaques de vent formades pendent era nheuada pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància, especialment enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Damb era pujada dera temperatura diürna, en totes es orientacions son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana, principalement enes pales erboses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament, e tanben ath pè de parets rocassoses.

Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 30 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent a estat a viatges de fòrt a plan fòrt. Enes zònes emparades deth vent s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Aguestes darrères non s'an estacat ben damb era nhèu vielha en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Queirà en periòde enquiath diuendres de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès.

Es plaques de vent demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar.


Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath dissabte de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament. Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDissabte 30 03 2024




Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara delicada. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt, se formaràn plaques de vent adicionaus. Aguestes darrères ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e sud-èst. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Son possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes apròp des crestes principaument en nauta montanha. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales erbozes arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da principaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en totes es orientacions, sustot en cas de lucades mès importantes.

Es excursions de montanha requerissen fòrça experiència e ua cèrta prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 25 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Locaument eth diuendres queirà un shinhau de nhèu.

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath



dessus de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiath sud-èst peth nòrd en altitud. Ath long dera jornada era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència


Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, a compdar de meddia eth perilh de lauegi aumentarà sense pujar de grad. Queiràn de 15 a 30 cm de nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.




Grad de perillh 3 - Mercat

**Tendència: perillh de lauegi constant**

enDissabte 30 03 2024 →



Plaques de vent

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**Frecuència: **Molti**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**Frecuència: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt, se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd-oèst, nòrd e èst. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbooses arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en totes es orientacions, sustot en cas de lucades mès importantes.

Es excursions de montanha requerissen experiència e ua cèrta prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Locaument eth diundres queirà un shinhau de nhèu.

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd en altitud. Ath long dera jornada era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.




Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, a compdar de meddia eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 30 03 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

En cors dera jornada, son probables cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu umida sense coesion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principalement petites e lèu ja non ei possible desencadenar-les. Es endrets perilhosi isoladi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères per dessus des 2400 m aproximativament. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 5 a 15 cm de nhèu.

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères en altitud.

Ath long dera jornada era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Es condicions de temps causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 30 03 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt, se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes.

Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2400 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbooses arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da principalement enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en totes es orientacions, sustot en cas de lucades mès importantes.

Es excursions de montanha requerissen experiència e ua cèrta prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 5 a 20 cm de nhèu, locaument mès.

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud. Ath long dera jornada era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència



Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.




Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 30 03 2024 →



Plaques de vent

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**Frecuècia: **Pògui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt, se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères ja pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd-oèst, nòrd e èst. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau. Açò se da principaument enes pales soleienques arribentes en altitud includint enes pales ombrères arribentes per dejós des 2200 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en totes es orientacions, sustot en cas de lucades mès importantes.

Es excursions de montanha requerissen experiència e ua cèrta prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 15 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Locaument eth diwendres queirà un shinhau de nhèu.

Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd en altitud. Ath long dera jornada era calor causarà ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència



Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, a compdar de meddia eth perilh de lauegi aumentarà leugèrament. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.