

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment

enDissabte 06 04 2024



Neu humida




2800m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **gran**

El principal perill són les allaus de fusió i de lliscament basal. La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana a gran. Això s'aplica principalment en vessants assolellats inclinats per sota dels 2800 m aproximadament incloent en vessants obacs inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Precaució a les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà progressivament, sobretot en vessants assolellats inclinats per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les plaques de vent més recents són en part inestables sobretot en orientacions nord-oest a fins a l'est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc sobretot als extrems. Les allaus poden desencadenar la neu vella molt humida i, de manera aïllada, assolir grans dimensions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà ja durant el matí. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2600 m aproximadament.

Les acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre de capes toves en vessants obacs molt inclinats en cotes altes i a l'alta muntanya.

Tendència


El temps serà excepcionalment calorós. A conseqüència de l'augment de la temperatura, addicional augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.



Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: perill d'allaus en augment**


enDissabte 06 04 2024



Lliscaments

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **mitjana**

Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**

El principal perill són les allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida petita i mitjana. Precaució a les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà progressivament, sobretot en vessants assolellats, i també en vessants obacs inclinats encara en cotes mitges i altes.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.2: lliscaments

pp.10: escenari de primavera

El refredament nocturn serà reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà tot just i s'estovarà ja durant el matí. Això es dona especialment en vessants assolellats en cotes mitges i altes, i també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament.

Les acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre de capes toves en vessants obacs molt inclinats en altitud.

Tendència

El temps serà excepcionalment calorós. A conseqüència de l'augment de la temperatura, addicional augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.