





AM



PM



Grau de Perill 3 - Marcat

AM:




Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024




Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

PM:




Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **gran**

Clara pujada de la temperatura: El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ja durant la matinada.

Amb la radiació i l'escalfament, l'activitat d'allaus de neu molt humida naturals disminuirà ràpidament. Això es dona en vessants inclinats orientats a est, sud i oest, també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament. Les allaus molt humides poden desencadenar el mantell amarat i assolir mida mitjana. (-), en canals inclinades, les allaus poden de manera aïllada arribar fins a zones sense cobertura de neu.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles cada cop més nombroses allaus de lliscament basal de mida mitjana i, locament, gran per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les excursions de muntanya i els accessos als refugis de muntanya han de començar i acabar molt d'hora.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El temps serà excepcionalment calorós. La superfície del mantell de neu gairebé no s'ha regelat i s'estovarà ja durant el matí. A partir de la tarda el sol i la calor causaran un extrem amarament del mantell de neu.



Aquestes condicions causaran un ràpid afebliment del mantell de neu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.


Hi ha poca neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

El temps serà excepcionalment calorós. Les condicions de temps estival causaran un progressiu amarament del mantell de neu en altitud. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.

Grau de Perill 3 - Marcat

AM:




Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024




Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

PM:




Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **gran**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **gran**

Clara pujada de la temperatura: El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ja durant la matinada.

Amb la radiació i l'escalfament, l'activitat d'allaus de neu molt humida naturals disminuirà ràpidament. Això es dona en vessants inclinats orientats a est i oest per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants inclinats orientats a sud en totes les cotes, també en vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament. Les allaus molt humides poden desencadenar el mantell amarat i arribar localment a mida gran. (-), en canals inclinades, les allaus poden en alguns casos arribar fins a zones sense cobertura de neu. El perill d'allaus de neu molt humida naturals es troba en el rang superior del grau de perill 3 (marcat).

Als vessants herbosos inclinats, són possibles cada cop més nombroses allaus de lliscament basal de mida mitjana i, locament, gran per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Les excursions de muntanya i els accessos als refugis de muntanya han de començar i acabar molt d'hora.

Mantell de neu



Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El temps serà excepcionalment calorós. La superfície del mantell de neu gairebé no s'ha regelat i s'estovarà ja durant el matí. A partir de la tarda el sol i la calor causaran un extrem amarament del mantell de neu. Aquestes condicions causaran un ràpid afebliment del mantell de neu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.


Hi ha poca neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

El temps serà excepcionalment calorós. Les condicions de temps estival causaran un progressiu amarament del mantell de neu en altitud. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.

Grau de Perill 3 - Marcat


AM:




Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**




Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**


PM:




Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024




Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

El principal perill són les allaus de fusió i de lliscament basal. La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de lliscament basal i de purgues molt humides augmentarà ràpidament en totes les orientacions. Les allaus molt humides arribaran de manera aïllada fins a cotes mitges en canals inclinades.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana a gran. Això es dona en vessants assolellats inclinats en totes les cotes, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn ha sigut reduït. La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al




matí. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un extrem amarament del mantell de neu. Això es dona en vessants assolats en totes les cotes, i també en vessants obacs encara en cotes mitges i altes.

Tendència


Fins al dilluns el temps serà excepcionalment calorós. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.

Grau de Perill 3 - Marcat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida





Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024




Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El principal perill són les allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de lliscament basal i de purgues molt humides augmentarà ràpidament en totes les orientacions, no només en vessants assolats incloent en vessants obacs inclinats en cotes mitges i altes. Les allaus molt humides arribaran de manera aïllada fins a cotes mitges en canals inclinades.

Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i ja s'estovarà al matí. Això es dona en vessants assolats en totes les cotes, i també en vessants obacs encara en cotes mitges i altes.

Tendència

Fins al dilluns el temps serà excepcionalment calorós. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 07 04 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Clara pujada de la temperatura: El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ja durant la matinada.

Amb la radiació i l'escalfament, l'activitat d'allaus de neu molt humida naturals disminuirà ràpidament. Això es dona a totes les orientacions. Les allaus molt humides poden desencadenar el mantell amarat i, de manera aïllada, atènyer mida mitjana. Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida petita i, localment, mitjana.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

El temps serà excepcionalment calorós. La superfície del mantell de neu gairebé no s'ha regelat i s'estovarà ja durant el matí. Aquestes condicions causaran un ràpid afebliment del mantell de neu. Hi ha poca neu en cotes baixes i mitges.

Tendència

El temps serà excepcionalment calorós. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.