





AM




PM



Grau de Perill 3 - Marcat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
 freqüència: **poques**
 Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
 freqüència: **algunes**
 Mida d'allau: **mitjana**

El principal perill són les allaus de fusió i de lliscament basal. La neu humida i les allaus de lliscament requereixen atenció.

Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de lliscament basal i de purgues molt humides augmentarà ràpidament en totes les orientacions. Les allaus molt humides arribaran de manera aïllada fins a cotes mitges en canals inclinades.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana a gran. Això es dona en vessants assolellats inclinats en totes les cotes, i també en vessants obacs inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn ha sigut reduït. La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al




matí. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran un extrem amarament del mantell de neu. Això es dona en vessants assolats en totes les cotes, i també en vessants obacs encara en cotes mitges i altes.

Tendència


Fins al dilluns el temps serà excepcionalment calorós. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.

Grau de Perill 3 - Marcat

AM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**


Mida d'allau: **mitjana**

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**



freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

PM:



Tendència: Perill d'allaus constant →
 enDiumenge 07 04 2024



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El principal perill són les allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

Als vessants herbosos inclinats, són possibles allaus de lliscament basal de mida mitjana. Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus de lliscament basal i de purgues molt humides augmentarà ràpidament en totes les orientacions, no només en vessants assolats incloent en vessants obacs inclinats en cotes mitges i altes. Les allaus molt humides arribaran de manera aïllada fins a cotes mitges en canals inclinades.

Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn serà en alguns casos reduït. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i ja s'estovarà al matí. Això es dona en vessants assolats en totes les cotes, i també en vessants obacs encara en cotes mitges i altes.

Tendència

Fins al dilluns el temps serà excepcionalment calorós. El perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal romandrà invariable.