


**AM****PM**



## Grad de perill 3 - Mercat

**AM:**



**Tendència: perill de lauegi constant**  
enDeluns 08 04 2024 →




Nhèu umida



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau  
Frecuència: Pògui  
Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau  
Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan

**PM:**




**Tendència: perill de lauegi constant**  
enDeluns 08 04 2024 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau  
Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Gran



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt prau  
Frecuència: Pògui  
Mesura de lauet: Gran

Eth temps serà excepcionaument caud. Eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà rapidament ath long deth dia.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus diminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a sud en totes es còtes, tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. En part es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e arribar a mida grana. En canaus inclinades es lauegi pòden en quauqui casi arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es excursions de montanya e es accèssi tás refugis de montanya an de començar e acabar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perillh**

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana net serena. Eth temps serà excepcionaument caud Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atrendirà rapidament. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales fòrça arribentes un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zones con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.


I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia

Eth temps serà excepcionaument caud Es condicions de temps d'ostiu causaràn en altitud un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth perillh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDeluns 08 04 2024 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth temps serà excepcionaument caud Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament ath long deth dia.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solar, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus diminuirà rapidament. Açò se da en totes es orientacions. En part es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e, de manera isolada, arténher mida mejana. Enes pales erbones arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

En ua zòna grana net serena. Eth temps serà excepcionaument caud Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atrendirà rapidament. Aguestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

### Tendència

Eth temps serà excepcionaument caud Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.