



AM



PM



Grad de perillh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: perillh de lauegi constant →

enDeluns 08 04 2024



Nhèu umida




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuèncià: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuèncià: **Quauqui**


Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendéncia: perillh de lauegi constant →

enDeluns 08 04 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuèncià: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuèncià: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth temps serà excepcionalment caud Eth perillh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà rapidament ath long deth dia.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus disminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a sud en totes es còtes, tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. En part es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e arribar a mida grana. En canaus inclinades es lauegi pòden en quauqui casi arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha e es accèssi tàs refugis de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna grana net serena. Eth temps serà excepcionalment caud Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atendirà rapidament. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales fòrça arribentes un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aquestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.

I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Eth temps serà excepcionalment caud Es condicions de temps d'ostiu causaràn en altitud un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.

Grad de perill 3 - Mercat

AM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDeluns 08 04 2024



Nhèu umida




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: perill de lauegi constant →
 enDeluns 08 04 2024




Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuècia: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus disminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst, tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher mida mejana. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha e es accèssi tàs refugis de montanha an de començar e acabar fòrça d'ora.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà excepcionalment caud Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua



crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales fòrça arribentes un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.

I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Eth temps serà excepcionalment caud Es condicions de temps d'ostiu causaràn en altitud un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.