






## mès leu




## tard






## Grad de perill 3 - Mercat

mès lèu



**Tendència: perill de lauegi constant**  
en Dissabte 13 04 2024 →





Esguitlament  
de nhèu



Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Pògui  
Mesura de lauet: Mejan


tard



**Tendència: perill de lauegi constant**  
en Dissabte 13 04 2024 →



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Gran



Esguitlament  
de nhèu



Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Gran

Posteriora pujada dera temperatura: Eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà ja ath long dera maitiada.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solar, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus diminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a sud en totes es còtes, tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e arribar locaument a mida grana. En canaus inclinades es lauegi pòden en quauqui casi arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.



Es excursions de montanya e es accèssi tás refugis de montanya an de començar e acabar fòrça d'ora.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà excepcionaument caud Era superfícia deth mantèth de nhèu lèu non s'a regelat e s'atrendirà ja ath long deth maitin. A compdar dera tarde eth solei e era calor causaràn un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.

I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.


## Tendéncia

Eth temps serà excepcionaument caud Es condicions de temps d'ostiu causaràn en altitud un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth perillh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.




## Grad de perill 3 - Mercat

mès lèu



2600m

Tendència: perill de lauegi constant  
en Dissabte 13 04 2024



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Pògui  
Mesura de lauet: Mejan


tard



Tendència: perill de lauegi constant  
en Dissabte 13 04 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament  
de nhèu



Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Gran

**Clara pujada dera temperatura: Eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà ath long deth dia.**

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solar, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus diminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales arribentes orientades a sud en totes es côtes. Açò se da tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquiath hons dera val.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies se pòden desencadenar de manèra isolada en pales ombrères arribentes en côtes nautes e nauta montanha.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb



henerècles d'esguitlament basau.

Es excursions de montanya e es accèssi tás refugis de montanya an de començar e acabar fòrça d'ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà fòrça caud Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions causaràn un substancial afebliment deth mantèth de nhèu. En las zones con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata.

I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.


## Tendéncia

Eth temps serà excepcionaument caud Es condicions de temps d'ostiu causaràn en altitud un rapid amarament deth mantèth de nhèu. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà rapidament ath long deth dia.



## Grad de perill 2 - Moderat

mès lèu



Tendència: perill de lauegi constant  
en Dissabte 13 04 2024



Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan

tard



Tendència: perill de lauegi constant  
en Dissabte 13 04 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Pògui  
Mesura de lauet: Mejan



Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan

Posteriora pujada dera temperatura: Eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà ja ath long dera maitiada.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solar, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus diminuirà rapidament. Açò se da enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst. Açò se da tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Es lauegi fòrça umits pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher mida mejana. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damp henerècles d'esguitlament basau.

Es excursions de montanya e es accèssi tás refugis de montanya an de començar e acabar fòrça d'ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà excepcionaument caud Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. A compdar dera tarde eth solei e era calor causarà




un extrem amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions causaràn un rapid afebliment deth mantèth de nhèu. En las zonas con una capa de nieve reducida, el manto nivoso se humedecerá más rápidamente y perderá su estabilidad de forma más inmediata. I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

## Tendéncia

Eth temps serà excepcionaument caud Es condicions de temps d'ostiu causaràn en altitud un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDissabte 13 04 2024



Eth temps serà fòrça caud Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida diminuirà progressivament. Enes pales erbosees arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Locaument eth dimèrcles queiguec un shinhau de nhèu. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin.

Per dejós des 1800 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendéncia

Las condicions son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.