






mès lèu





tard





Grad de perilh 3 - Mercat

mès lèu



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDeluns 15 04 2024



2600m

Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Gran

tard



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDeluns 15 04 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Mejan



2600m

Frecuència: Quauqui
Mesura de lauet: Gran

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà ja ath long dera maitiada.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà rapidament. Açò se da enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu per dejós des 2600 m aproximativament. Enes pales erbosees arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, localement, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden arrosseggar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquiàs vals situades a mès altitud. Es excursions de montanya e es accèssi tàs refugis de montanya an de començar e acabar fòrça d'ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà fòrça caud Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta



ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. A compdar dera tarde eth solei e era calor causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit per dejós des 2400 m aproximativament. I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Deluns:


Eth temps serà caud En quauqui sectors queirà ploja enquia per dessús des 2500 m. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Açò se da principaument enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu especiaument per dejós des 2800 m aproximativament. Ath delà son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilih de lauegi
enDeluns 15 04 2024



Esguitlament
de nhèu



Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Era hònt principau de perilih consistís en lauegi de nhèu fòrça umida.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solar, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà rapidament. Endrets perilhos se tròben enes pales fòrça arribentes en totes es côtes. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Evitar es zònes dampb henerècles d'esguitlament basau.

En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra fòrça isolada arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Celh de nhèu

Patrons de perilih

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà fòrça caud Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene côtes nautes e s'atrendirà rapidament. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit en fòrça endrets. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu en côtes baishes e mejanas.

Tendéncia


Deluns:

Eth temps serà caud En quauqui sectors queirà ploja enquia per dessús des 2500 m. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Ath delà son possibles lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat

mès lèu



Tendéncia: augment deth perlh de lauegi
enDeluns 15 04 2024



Frecuéncia: Pògui
Mesura de lauet: Gran

tard



Tendéncia: augment deth perlh de lauegi
enDeluns 15 04 2024



Frecuéncia: Pògui
Mesura de lauet: Gran



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe
Frecuéncia: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Era hònt principau de perlh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà rapidament. Aço se da enes pales soleienques arribentes en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Enes pales erbosees arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi fòrça umidi pòden tanben arrossegar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu. Es excursions de montanya e es accèssi tàs refugis de montanya an de començar e acabar fòrça d'ora.

Celh de nhèu

Patrons de perlh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth temps serà fòrça caud Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta



ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. A compdar dera tarde eth solei e era calor causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit per dejós des 2400 m aproximativament. I a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Deluns:

Eth temps serà caud En quauqui sectors queirà ploja enquia per dessús des 2500 m. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Enes pales fòrça arribentes son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Açò se da principaument enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu especiaument per dejós des 2800 m aproximativament. Ath delà son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana.