


## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →  
enDimèrcles 17 04 2024




Esguïtlament de nhèu



Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Era nhèu umida e es lauegi d'esguïtlament requerissen atencion.

(-) son encara possibles lauegi d'esguïtlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da especiaument enes pales erbofes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguïtlament basau.

Pendent eth maitin, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida mejana. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquiàs vals situades a mès altitud.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguïtlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera


Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Locaument queirà un shinhau de nhèu. Es condicions meteorologiques provocaràn un graduau refortiment deth mantèth de nhèu. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e ja s'atrendirà ath maitin.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: Diminucion deth perih de lauegi**  
enDimèrcles 17 04 2024



Enquiath meddia eth temps serà fòrça doç Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida ja ei present ath maitin.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita. A compdar de meddia, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida a diminuiit progressivament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin.

Per dejós des 1800 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Dimèrcles: Eth perih de lauegi disminuirà.