


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimèrcles 17 04 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

En ua zòna grana enquiath meddia eth temps serà doç Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica.

Enes pales erbofes arribentes, son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Pendent eth maitin, son encara possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida mejana. Açò se da enes pales arribentes e damb pòc celh de nhèu sustot per dejós des 2600 m aproximativament.

De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquiàs vals situades a mès altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e ja s'atendirà ath maitin.


Tendència

Dimèrcles: Damb eth heiredament, fòrt afebliment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 17 04 2024



Esguitlament
de nhèu



2600m

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran



Nhèu recenta



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih. Atencion as lauegi de nhèu sense coesion.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era nhèu recenta, enes pales extrèmament arribentes son probables lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides granes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu


Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit. Açò se da enes pales soleienques en totes es côtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Es condicions meteorologiquas provocaràn un graduau refortiment deth mantèth de nhèu. Queirà en periòde enquiath dimars 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.


Tendència

Damb era nheuada, leugèr aument deth perih de lauegi.


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →
enDimèrcles 17 04 2024



Esguitlament
de nhèu



Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da especiaument enes pales erbofes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Pendent eth maitin, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida mejana. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra isolada arténher enquiàs vals situades a mès altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Locaument queirà un shinhau de nhèu. Es condicions meteorologiques provocaràn un graduau refortiment deth mantèth de nhèu. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e ja s'atrendirà ath maitin.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant**
enDimèrcles 17 04 2024



Esguitlament
de nhèu



Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. En canaus inclinades es lauegi pòden de manèra fòrça isolada arténher enquia zònes sense cobertura de nhèu.

Enes pales extrèmament arribentes, son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion, mès majoritariament petiti. Açò se da enes sectors afectadi pes nheuades.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.


Es condicions meteorologiquas provocaràn un graduau refortiment deth mantèth de nhèu. Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb era nheuada, leugèr augment deth perilh de lauegi.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimèrcles 17 04 2024



Enquiath meddia eth temps serà fòrça doç Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida ja ei present ath maitin.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita. A compdar de meddia, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida a diminuit progressivament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc e ja s'atendirà ath maitin.

Per dejós des 1800 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Dimèrcles: Eth perih de lauegi disminuirà.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 17 04 2024



Esguitlament
de nhèu



Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Aquestes pòden, en part, arrossegat tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit.

Es condicions meteorologiques provocaràn un graduau refortiment deth mantèth de nhèu. Locaument queirà un shinhau de nhèu.

Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Damb era nheuada, leugèr aument deth perilh de lauegi.