


## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 18 04 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: praube

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih. Nhèu ventada recenta en altitud.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent mès recentas se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientadas ath nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de còths e crestes. Aguesti son de mau reconèisher damb pòga visibilitat. Es lauegi pòden arténher midas mejanas.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Dimars an queigut enquia 10 cm de nhèu. Queirà en periòde enquiath dimèrcles de 20 a 30 cm de nhèu. Eth vent serà moderat.

Damb era nhèu recenta e eth vent, sustot apròp des crestes se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Aguestes se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales orientadas ath nòrd e èst.

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

### Tendència




Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDijaus 18 04 2024



Esguitlament de nhèu



2600m

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran



Plaques de vent



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: praube

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Meján

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih. Nhèu ventada recenta en altitud.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de còths e crestes. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada. En nautada e enes sectors mès afectadi pes precipitacions, es endrets perilhosi son un shinhau mès freqüenti.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en periòde enquiath dimèrcles de 15 a 25 cm de nhèu. Eth vent serà moderat.

Damb era nhèu recenta e eth vent, sustot apròp des crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales orientades ath nòrd e èst.

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.


### Tendència




Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.



## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDijaus 18 04 2024



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Gran

### Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Açò se da especiaument ath nòrd e ar èst. En ua zòna vasta eth vent serà moderat.


Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua, damb ua crosta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion. Eth perih de lauegi demorarà invariable.




## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 18 04 2024



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion. Damb eth heiredament, fòrt afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida. A causa dera crosta de gèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir tanben en pales moderadament arribentes.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

(-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida aumens de mida petita.

A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Locaument queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà a viatges moderat.

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Es condicions meteorologiques provocaràn un graduau refortiment deth mantèth de nhèu.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 18 04 2024

### Perih feble (1) de lauegi.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es plaques de vent de mida petita se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Es endrets perihosi se tròben sustot apròp de còths e crestes.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion de mida petita. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà en periòde enquiath dimèrcles de 5 a 15 cm de nhèu. Eth vent serà moderat.

Damb era nhèu recenta e eth vent, sustot apròp des crestes se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes se depositaràn ath dessus de coches trendes en pales orientades ath nòrd e èst.

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu tot just portanta.

### Tendència

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perih.





## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 18 04 2024

A causa dera crosta de gèu i a eth perih d'esguitlar e quèir tanben en zònes relativament planères.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita. Era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida a disminuït.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Per dejós des 1800 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Dijaus: Eth perih de lauegi demorarà invariable.