




## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →  
en Dimenge 21 04 2024



Plaques de vent



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Molti**  
Mesura de lauet: **Mejan**




Nhèu recenta



2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2600m

Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesión de mida mejana.

Es plaques de vent mès recents an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament augmentarà damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Damb era atenuacion dera precipitacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesión de mida mejana.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queiràn de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques




en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

## Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesion.



## Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant  
enDimenge 21 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manera isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiat sud-èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. Aguesti endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions en nauta montanya. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanas de manera isolada, principaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Damb era nhèu recenta, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesión aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manera isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Sustot ath nòrd-oèst queiràt enquia 15 cm de nhèu, locaument enquia 25 cm. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt , en quauqui casi se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.


Era nhèu vielha ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesión qu'arrrepòse sus ua crosta de regèu portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

### Tendència

Es condicions deth temps afavoriràt ua estabilizacion des plaques de vent. Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
en Dimenge 21 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesión de mida petita e, locaument, mejana.

Es plaques de vent mès recents an d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst en quiath sud-èst peth nòrd per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament augmentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Damb era atenuacion dera precipitacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesión de mida petita a mejana.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 20 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent, en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesión.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dimenge 21 04 2024



Las condicions son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es plaques de vent més recents son, de manera isolada, encara inestables, sustot apròp des crestes en altitud. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuer.

(-) son possibles sonque de manera isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especialment enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfície. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bosc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi. Ath sud queirà un shinhau de nhèu.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dimenge 21 04 2024



Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

(-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu seca e fòrça umida de mida petita e, locaument, mejana. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.  
A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

Sustot ath long dera frontèra damb eth Naut Adige enquiat matin queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Ath delà enquiat vèspe sustot enes zònes emparades deth vent se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta portanta en superfícia.

Sustot per dejós deth limit deth bosc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Dimenge: Perilh feble (1) de lauegi.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDimenge 21 04 2024



### Perilh feble (1) de lauegi.

Nauies acumulacions de nhèu ventada son sonque petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques per dessús des 2000 m aproximativament. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt. Damb era nhèu recenta e eth vent , de manèra isolada se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Per dejós des 1800 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es nauies acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables. Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau.