




Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024



Plaques de vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**




Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida mejana.

Es plaques de vent mès recentes an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Damb era atenuacion dera precipitacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida mejana.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent, en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques





en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesion.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Agustè endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions en nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada, principaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Damb era nhèu recenta, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbofes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


En quauqui sectors an queigit de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Sustot ath nòrd-oèst queirà enquia 15 cm de nhèu, locaument enquia 25 cm. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, en quauqui casi se formaràn plaques de vent inestables. Agustes repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Es condicions deth temps afavorirà ua estabilizacion des plaques de vent. Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Es plaques de vent mès recentes an d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus des 2000 m aproximativament. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti son de mau reconèisher damb pòga visibilitat. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Damb era atenuacion dera precipitacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 20 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent, en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establada en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perill. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesion.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024

Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es plaques de vent mès recents son, de manera isolada, encara inestables, sustot apròp des crestes en altitud. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

(-) son possibles sonque de manera isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi. Ath sud queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

(-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu seca e fòrça umida de mida petita e, locaument, mejana. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Sustot ath long dera frontèra damb eth Naut Adige enquiath matin queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Ath delà enquiath vèspe sustot enes zònes emparades deth vent se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable, damb ua crosta portanta en superfícia.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Dimenge: Perih feble (1) de lauegi.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024

Perih feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son sonque petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques per dessus des 2000 m aproximativament. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Enes pales erbofes arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt. Damb era nhèu recenta e eth vent, de manèra isolada se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establada en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Per dejós des 1800 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr aument deth perih de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables. Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau.