





Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024



Plaques de vent




Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida mejana.

Es plaques de vent mès recentes an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Agustes pòden èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Agustis son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Damb era atenuacion dera precipitacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida mejana.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent, en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Agustes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques




en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesion.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Es plaques de vent mès recentes an d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus des 2000 m aproximativament. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanas.

Damb era atenuacion dera precipitacion, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 20 a 40 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Damb era nhèu recenta e eth vent, en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. (-) son probables lauegi de nhèu sense coesion.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024

Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es plaques de vent mès recentes son, de manèra isolada, encara inestables, sustot apròp des crestes en altitud. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es côtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi. Ath sud queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 21 04 2024

Perih feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son sonque petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques per dessus des 2000 m aproximativament. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt. Damb era nhèu recenta e eth vent, de manèra isolada se formaràn plaques de vent inestables. Aguestes repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2000 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establa en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es côtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament. Per dejós des 1800 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, leugèr augment deth perih de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables. Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau.