





## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDeluns 22 04 2024



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

### Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquaith sud-oèst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. En zònes aupines, es endrets perilhosí son presenti en totes es orientacions e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanas de manèra isolada, principaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son probables de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Ath nòrd an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent a estat fòrt. Sustot ath sud a compdar dera tarde queirà enquia 15 cm de nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrrepòse sus ua crosta de regèu portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

### Tendència

Ath sud queirà enquia 15 cm de nhèu. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 22 04 2024



Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot apròp des crestes en altitud. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bosc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.