


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 22 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-oèst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. En zònes aupines, es endrets perilhosi son presenti en totes es orientacions e eth perih ei leugèrament mès gran. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanes de manèra isolada, principalement enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son probables de manèra isolada lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Ath nòrd an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent a estat fòrt. Sustot ath sud a compdar dera tarde queirà enquia 15 cm de nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu portanta. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendència

Ath sud queirà enquia 15 cm de nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Non son possibles lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 22 04 2024

Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot apròp des crestes en altitud. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un lauegi ath dessús des malhs.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Celh de nhèu

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi.